

**VELUX®**

**VELUX**  
stogo langai,  
montavimo  
gaminiai,  
užuolaidėlės  
ir žaliuzės

Gaminiai ir kainos, galioja nuo 2015 m. kovo 1 d.



## **Turiny**

- 6 Šešių žingsnių gaminių pasirinkimo gidas
- 10 Stogo langų apžvalga
- 26 Įkvėpimas
- 32 Montavimo gaminiai
- 36 Užuolaidėlės
- 46 Techninė apžvalga
- 52 Kainos





## Išskirtinis klientų aptarnavimas

VELUX biuras Lietuvoje laukia klientų kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 17 val. Apsilankę biure klientai gali susipažinti su mūsų gaminamų langų modeliais ir gauti profesionalią specialisto konsultaciją visais rūpimais klausimais.

Atvykite į mūsų biurą, įsikūrusį S. Žukausko g. 49, Vilniuje.

Telefono numeris pasiteiravimui: 8 5 270 91 01

El. pašto adresas: [velux.lietuva@velux.com](mailto:velux.lietuva@velux.com)

### Architekto konsultacijos

Projekto kūrimo metu mūsų architektas teikia konsultacijas ir patarimus ir specialistams, ir privatiems asmenims. Susitarus iš anksto architektas pakonsultuos dėl projekto rengimo nemokamai.

### Techninės konsultacijos

Projektavimo ir gamybos proceso metu itin svarbu saugiai ir teisingai sumontuoti stogo langus. Mes teikiame savo klientams nemokamas technines VELUX konsultacijas tiek VELUX biure, tiek statybos vietoje.



NEMOKAMAS PRISTATYMAS

### Nemokamas pristatymas

Dar viena gera žinia VELUX stogo langų pirkėjams – garantuojame nemokamą prekių pristatymą iš VELUX sandėlių į prekybos atstovų parduotuves ir sandėlius.



PRISTATYMAS  
48 h

### Greitas pristatymas

Standartiniai VELUX gaminiai pristatomi klientams per 48 valandas po užsakymo priėmimo statybinių medžiagų parduotuvėje.

### Kas sumontuos?

VELUX Lietuva nuolat apmoko statybos specialistus, kaip saugiai ir teisingai sumontuoti VELUX stogo langus. Sertifikuotų VELUX stogo langų montuotojų sąrašą galite rasti internete: [www.velux.lt](http://www.velux.lt)



- Užuolaidėlės
- Markizės
- Tinklelis nuo vabzdžių



- Stogo langai
- Montavimo gaminiai



- Metaliniai vyriai
- Poliuretano rėmas ir varčia

Populiariausias  
dydis

## Standard



**262,-**  
**905,- LTL**  
Dydis 78 x 118 cm  
(MK06)



**262,-**  
**905,- LTL**  
Dydis 78 x 118 cm  
(MK06)

### Rankena viršuje



**GZL 1050**

- ★ Viršutinė rankena
- ★ Integruota ventiliacijos anga
- ★ Dulkių ir vabzdžių filtras
- ★ Galima patobulinti į elektra valdomą

žr. 10 psl.

### Rankena apačioje



**GZL 1050 B**

Tinka montuojant  
langą aukštai

- ★ Apatinė rankena
- ★ 2 lygių ventiliacijos sistema
- ★ Dulkių ir vabzdžių filtras

žr. 12 psl.

## Standard Plus



**322,-**  
**1112,- LTL**  
Dydis 78 x 118 cm  
(MK06)

### Rankena viršuje



**GLL 1055**

- ★ Viršutinė rankena
- ★ Integruota ventiliacijos anga
- ★ Dulkių ir vabzdžių filtras
- ★ ThermoTechnology™<sup>1</sup>
- ★ Speciali sandarumo tarpinė
- ★ Saugus stiklas
- ★ Galima patobulinti į elektra valdomą

žr. 14 psl.



**322,-**

**1112,- LTL**

Dydis 78 x 118 cm  
(MK06)



**367,-**

**1267,- LTL**

Dydis 78 x 118 cm  
(MK06)

## Rankena apačioje



**GLL 1055 B**

Tinka montuojant  
langą aukštai

- ★ Apatinė rankena
- ★ 2 lygių ventiliacijos sistema
- ★ Dulkių ir vabzdžių filtras
- ★ ThermoTechnology™<sup>1</sup>
- ★ Speciali sandarumo tarpinė
- ★ Saugus stiklas

žr. 16 psl.

## Rankena viršuje



**GLU 0055**

- ★ Viršutinė rankena
- ★ Integruota ventiliacijos anga
- ★ Dulkių ir vabzdžių filtras
- ★ ThermoTechnology™<sup>1</sup>
- ★ Speciali sandarumo tarpinė
- ★ Saugus stiklas
- ★ Nereikia ypatingos priežiūros
- ★ Galima patobulinti į elektra valdomą
- ★ Galimas su apatine rankena, užsakant rankeną kaip priedą

žr. 18 psl.

## Premium



**578,-**

**1996,- LTL**

Dydis 78 x 118 cm  
(MK06)



**565,-**

**1951,- LTL**

Dydis 78 x 118 cm  
(MK06)

## Rankena apačioje



**GPL 3073**

- ★ Apatinė aliuminio rakena
- ★ 2 lygių ventiliacijos sistema
- ★ Dulkių ir vabzdžių filtras
- ★ ThermoTechnology™<sup>1</sup>
- ★ Speciali sandarumo tarpinė
- ★ Saugus stiklas
- ★ Dvejopas varstymas
- ★ Panoraminis vaizdas

žr. 20 psl.

## Rankena viršuje



**GGL 3066**

- ★ Viršutinė rankena
- ★ Integruota ventiliacijos anga
- ★ Dulkių ir vabzdžių filtras
- ★ ThermoTechnology™<sup>1</sup>
- ★ Speciali sandarumo tarpinė
- ★ Saugus stiklas
- ★ Termoizoliacinis stiklo paketas
- ★ Trijų stiklų paketas
- ★ Nerasoja, lengva valyti
- ★ Galimas modelis, kuriam nereikia ypatingos priežiūros

žr. 22 psl.

# VELUX šešių žingsnių gaminių pasirinkimo gidas

Klientams mes siūlome platų gaminių pasirinkimą.  
Sekite šešių žingsnių gidą ir raskite tinkamiausią sau sprendimą.

## 1 žingsnis. Sužinokite, ko reikia klientui

Prieš pasirenkant langus ir nusprendžiant, kaip jie bus išdėstyti, reikia žinoti kambario paskirtį ir kaip langai bus naudojami.

- Kokia tai patalpa? Miegamasis, vonia, laiptinė, svetainė ar kt.
- Prisiminkite – kuo daugiau dienos šviesos įsileisite į kambarį, tuo didesnis jis atrodys.
- Aptarkite galimybę pasirinkti didesnius langus arba juos grupuoti.
- Aptarkite kambario formą ir kurioje vietoje bus montuojami langai. Ilgesniame kambaryje geriau langus montuoti stoge aukščiau. Platesniame kambaryje – keletas langų montuojami vienodais atstumais.



VELUX INTEGRA®



VELUX šviesos tunelis




VELUX plokščio stogo langas



VELUX šlaitiniam stogui

## 2 žingsnis. Pasirinkite valdymo būdą


Kai montuojama žemai – rekomenduojama pasirinkti iš viršaus valdomus langus



**Kuo geriausia vaizdą ir valdymą užtikrinantys sprendimai. Tinka bet kokiam stogo nuolydžiui (15–90°)**

Standard	Standard Plus	Standard Plus	Premium

Kai montuojama aukštai – rekomenduojama pasirinkti iš apačios valdomus langus



Mažo nuolydžio stogui (15–55°)

Didelio nuolydžio stogui (15–90°)

Standard	Standard Plus	Premium

\* GPL taip pat tinkamas montuoti žemai, nes turi vyrius viršuje – žr. 16 psl.

## 3 žingsnis. Pasirinkite lango apdailą



### BALTAS POLIURETANAS

- Puikiai tinka šiuolaikiniams interjerui.
- Idealu drėgnose patalpose: vonioje, virtuvėje.
- Vientisa poliuretano danga neturi matomų sujungimo siūlių, todėl paviršius atsparus drėgmei.



### NATŪRALI LAKUOTA PUŠIS

- Tinka tradiciniams interjerui.
- Aukštos kokybės natūrali pušis.
- Trisluoksnis skaidrus lakas apsaugo medinę konstrukciją.

## 4 žingsnis. Apgalvokite, kokį stiklo paketą pasirinkti

VELUX stiklo paketas suteiks šilumos, garso izoliaciją bei saugumą. Žemiau pateikiamas gidas padės pasirinkti tinkamą stiklo paketą jūsų projektui.

Stiklo paketo tipas	Šilumos izoliacija	Saulės patekimas	Garso izoliacija	Lietaus triukšmo slopinimas	Laminuotas vidinis stiklas	Išorinis stiprumas	Privatumas	Lengva valyti	Apsauga nuo rasojimo
<b>GERAS = ● GERESNIS = ●● GERIAUSIAS = ●●●</b>									
50 – 1 kameros st. paketas	●	●●●	●			✓			
55 – 1 kameros st. paketas	●	●●●	●●	✓	✓	✓			
73 – 1 kameros st. paketas	●●	●●	●●	✓	✓	✓			
66 – 2 kamerų st. paketas	●●●	●●	●●●	✓	✓	✓		✓	✓
34 – 1 kameros st. paketas	●●	●●	●●	✓	✓	✓	✓		
60 – 2 kamerų st. paketas	●●	●	●●●	✓	✓	✓		✓	
62 – 2 kamerų st. paketas	●●●	●●	●●●	✓	✓	✓			✓

## 5 žingsnis. Pasirinkite tarpinę ir montavimo gaminius

Norint pagerinti energinį naudingumą, svarbu apšiltinti tarpus aplink lango rėmą. VELUX sukūrė montavimo gaminių įvairovę, kad lengviau ir greičiau sumontuotumėte langą.

Detaliau skaitykite 33–35 psl.



Tarpinė suteikia vandeniui nepralaidžią apsaugą montuojant stogo langą.



Izoliacinis rėmas sumažina šilumos nuostolius ir šalčio tiltus, todėl greitai sumontuosite pagal statybų reikalavimus.



Drėgmę izoliuojanti medžiaga suteiks drėgmei atsparią izoliaciją ir pašalins šalčio tiltus.



Garso izoliacija apsaugos nuo garų susidarymo stogo konstrukcijoje. Garantuoja orui nelaidų montavimą.



Vidaus apdailos rėmas, naudojamas montuojant vidinę apdailą aplink VELUX stogo langą. Užtikrina greitą ir lengvą montavimą.

## 6 žingsnis. Pridėkite baigiamąją detalę

VELUX užuolaidėlės, išorinės žaliuzės ir markizės ne tik gražiai atrodo, bet ir reikalingos apsaugant kambarį nuo karščio, šilumos nuostolių, ar pritemdant jį saulėtą dieną.

Detaliau skaitykite 36–39 psl.






# Projektavimas ir išdėstymas

Svarbu žinoti, kaip geriausiai panaudoti dienos šviesą projektuojant savo būstą. Šis skyrelis skirtas patarti, pateikti pavyzdžių kaip ir kur geriausiai tiktų VELUX gaminiai. Daugiau įkvėpiančių idėjų rasite [www.velux.lt](http://www.velux.lt)

## Išsiaiškinkite, kokia šviesa tinkamiausia

Į pietus atgręžti langai į namus įleis daugiausiai saulės šviesos per visą dieną, tuo tarpu, į šiaurę atsukti langai negaus tiesioginės saulės, bet įleis šviesos dienos metu. Rytinėje pusėje langai papildys namus kylančios saulės šviesa, o vakarinėje pusėje – vakarinės saulės šviesa. Artsižvelgę į tai, galėsite išdėstyti stogo langus taip, kad gautumėte maksimalų šviesos kiekį savo namuose.



### PALĖPĖ



Palėpės atnaujinimui galimi įvairūs dienos šviesos scenarijai. Reikia įvertinti stogo nuolydį ir stogo dangą, palėpės dydį ir formą. Tuomet galėsite nuspręsti, kiek stogo langų reikės ir kur sumontuoti.

Projektuodami pagalvokite, kurioje vietoje norėsite daugiausiai šviesos – gal virš darbo stalo? Svarbu parinkti tinkamiausią vietą langui.



### KAI LUBOS AUKŠTOS



Aukštoms luboms galima sukurti įvairias langų kombinacijas ir sukurti šviesos kupiną kambarį.

Tereikia pasirinkti langų modelį ir nuspręsti, kurioje pusėje norite juos montuoti. Apgalvokite, kokios šviesos pageidaujate: jeigu ryškios, vyraujančios visą dieną, langus montuokite pietų pusėje. Jeigu pastovios, bet netiesioginės šviesos, langai turėtų būti nukreipti į šiaurinę šlaitą.



### SUKURKITE ŠVIESOS SRAUTĄ



Jeigu viršuje turite kambarį su plokščiomis lubomis, galite sukurti šviesos srautą, kuris patenka iš palėpės į žemiau esantį kambarį.



### PLOKŠČIAM STOGUI



Mūsų plokščio stogo langai puikiai tiks plokščiam stogui, įleisdami šviesos ir praplėsdami erdvę. Taip pat galimas automatinis VELUX Integra modelis, kurį galėsite valdyti vieno mygtuko spustelėjimu.



### ATRIUMAS



Jeigu turite plokščią stogą, dar nereiškia, kad tai jus apriboja. Kodėl gi nesukūrus pribloškiančios interjero su plokščių langų kombinacija ir susikurti atriumą.



### PANAUDOKITE ŠVIESOS TUNELĮ



Šviesos tunelis įleidžia natūralią šviesą net į mažiausius, tamsiausius koridorius ar spintas. Peržiūrėkite daugiau informacijos apie šviesos tunelių pasirinkimą [www.velux.lt](http://www.velux.lt)






# Pasirinkite tinkamą lango dydį


Dydis kodus Dydis (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK08 134 x 140	UK10 134 x 160
Stiklo plotas m²	0,22	0,29	0,37	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	1,35	1,40	1,63
Max. grindų plotas m²	2,20	2,90	3,70	3,80	4,70	5,80	4,70	5,90	7,20	8,50	7,50	9,20	9,50	11,60	13,50	14,00	16,30

778	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021																		
978	<b>CK02</b>	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 B GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 B GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 B GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 B GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 B GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 B GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 B GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 B GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 GZL 306021 GZL 006021	GZL 1050 GZL 1055 B GZL 306021 GZL 006021
1178		<b>CK04</b>	<b>FK04</b>	<b>MK04</b>	<b>PK04</b>														<b>UK04</b>
1398		<b>CK06</b>	<b>FK06</b>	<b>MK06</b>	<b>PK06</b>														<b>SK06</b>
1600			<b>FK08</b>	<b>MK08</b>	<b>PK08</b>														<b>SK08</b>
1800					<b>PK10</b>														<b>SK10</b>
																			<b>UK10</b>
																			<b>UK12</b>

Cabrio balkonas GDL




Stogo terasa GEL



92 cm	<b>Nevarstomi stogo langai</b>			
920 mm	GIL	GIU	GIL	GIU
	M34	P34	S34	U34
	MK34	PK34	SK34	UK34
60	<b>Vertikalūs stogo langai</b>			
600	VFE	VUI	VFE	VUI
	M31	P31	S31	U31
	MK31	PK31	SK31	UK31
95	VFE	VUI	VFE	VUI
954	M34	P34	S34	U34
	MK35	PK35	SK35	UK35
115	VFE	VUI	VFE	VUI
1154	M36	P36	S36	U36
	MK36	PK36	SK36	UK36
137	VFE	VUI	VFE	VUI
1374	M38	P38	S38	U38
	MK38	PK38	SK38	UK38
mm	472	550	660	780
cm	47	55	66	78
				940
				94
				1140
				114
				1340
				134

## Plokščio stogo langai

60	CFP				
	CVP				
	060060				
80		CFP			
		CVP			
		080080			
90	CFP		CFP		
	CVP		CVP		
	060090		090090		
100			CFP		
			CVP		
			100100		
120		CFP		CFP	
		CVP		CVP	
		090120		120120	
150			CFP		CFP
			CVP		CVP
			100150		150150
cm	60	80	90	100	120
					150



## Stogo langų dydis ir kiekis

Stogo langų dydžio ir kiekio pasirinkimą lemia:

- Kambario tipas ir architektūra. Pavyzdžiui, svetainėje reikalingas didesnis langas negu vonioje.
- Kai reikia daugiau dienos šviesos ir vaizdo pro langą.
- Atstumas tarp gegnių. Stogo lango dydžio pasirinkimas nepakeičia atstumo tarp gegnių. Daugeliu atveju įmanoma suderinti atstumo tarp gegnių ir lango pločio skirtumą. Pagalbinė gegnė gali būti naudojama koreguojant atstumą ir/arba plotį.

- Stogo nuolydis. Mažesniai stogo nuolydžiai reikalingas ilgesnis stogo langas arba langų grupė, kuriais patogiu naudotis ir galite mėgautis geriausiu vaizdu.

## Standard



### Rankena viršuje

GZL 1050

	<b>CK02</b> 55 x 78 cm	199,- EUR 687,- LTL
	<b>CK04</b> 55 x 98 cm	212,- EUR 732,- LTL
	<b>FK04</b> 66 x 98 cm	236,- EUR 815,- LTL
	<b>FK06</b> 66 x 118 cm	246,- EUR 849,- LTL
	<b>FK08</b> 66 x 140 cm	270,- EUR 932,- LTL
	<b>MK04</b> 78 x 98 cm	241,- EUR 832,- LTL
	<b>MK06</b> 78 x 118 cm	262,- EUR 905,- LTL
	<b>MK08</b> 78 x 140 cm	280,- EUR 967,- LTL
	<b>MK10</b> 78 x 160 cm	325,- EUR 1122,- LTL
	<b>PK06</b> 94 x 118 cm	307,- EUR 1060,- LTL
	<b>PK08</b> 94 x 140 cm	328,- EUR 1133,- LTL
	<b>SK06</b> 114 x 118 cm	322,- EUR 1112,- LTL
	<b>SK08</b> 114 x 140 cm	359,- EUR 1240,- LTL

Originalus stogo langas, valdomas viršuje pritvirtinta unikalia skersine rankena. Ši elegantiška rankena, leidžianti lengvai atidaryti ir uždaryti langą viena ranka, dar labiau patobulinta – dabar turi ir įmontuotą vėdinimo angą.

★ Viršutinė rankena

★ Integruota ventiliacijos anga

★ Dulkių ir vabzdžių filtras



## Vėdinimo sklendė įleis tyro oro

Įleiskite į namus gryno oro net tada, kai esate išvykę ar ramiai snūduriuojate. Truktelėkite viršuje pritvirtintą unikalią skersinę rankeną, ir į patalpą pro lango viršuje esančią ventiliacijos angą galės patekti grynas, filtruotas oras netgi tada, kai langas uždarytas, o jums nereikės jaudintis dėl įsiskverbiančių dulkių ir įkryių vabzdžių.

★ Integruota ventiliacijos anga

★ Dulkių ir vabzdžių filtras



## Kuo išskirtinė skersinė rankena viršuje

Tik VELUX stogo langai projektuojami, įrengiant jų valdymą viršuje. Jie turi du svarbius pranašumus: pirma, langą lengva valdyti net ir tada, kai tiesiai po juo yra pastatyti baldai, antra, langas yra montuojamas apatinėje stogo dalyje, todėl stovėdami arba sėdėdami galėsite gėrėtis puikiu vaizdu pro langą.

★ Viršutinė rankena

★ Įmanoma patobulinti į elektra valdomą



## Praktiška ir patogiu

Viršuje pritvirtinta unikali skersinė rankena buvo patobulinta, todėl dabar ją dar patogiau suimti, o dėl dailaus aliuminio dizaino ji atrodo modernesnė ir elegantiškesnė. Norėdami langą nuvalyti, tiesiog apverskite jį 180° kampu, užfiksuokite cilindrinį kaištį lango rėme ir turėsite abi laisvas rankas langui nuvalyti.



**Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas – 32 psl.**



## Standard



15-90°

## Rankena apačioje

GZL 1050 B

Aukštai vertikaliai sienai

	<b>FK06</b> 66 x 118 cm	246,- EUR 849,- LTL
	<b>MK04</b> 78 x 98 cm	241,- EUR 832,- LTL
	<b>MK06</b> 78 x 118 cm	262,- EUR 905,- LTL
	<b>MK08</b> 78 x 140 cm	280,- EUR 967,- LTL
	<b>MK10</b> 78 x 160 cm	325,- EUR 1122,- LTL
	<b>PK08</b> 94 x 140 cm	328,- EUR 1133,- LTL

Valdomas apatine elegantiška rankena, šis stogo langas yra mūsų rekomenduojamas sprendimas, kai langą būtina arba pageidautina įrengti aukštai, pavyzdžiui, dėl vertikalios sienos arba mažo stogo nuolydžio. Standartinis langas turi dviejų lygių vėdinimo sistemą, užtikrinančią vėdinimą net ir tada, kai langas uždarytas.

★ Apatinė rankena

★ 2 lygių vėdinimo sistema

★ Dulkių ir vabzdžių filtras



150 cm



**Svarbu!** Atsisakykite nepatogaus valdymo! Jei langą reikia įrengti aukštai (pavyzdžiui, 150 cm virš grindų), rekomenduojame pasirinkti langus, valdomus tik iš apačios. **Žr. mūsų gidą 6 psl.**



## Mėgaukitės švariu ir grynu oru

Įmontuotas oro filtras užtikrins, kad jūsų gyvenamoji erdvė būtų sveikesnė, nes pro jį į namus nepateks nei dulkės, nei vabzdžiai. Filtrą paprasta išvalyti dulkių siurbliu.

★ **Dulkių ir vabzdžių filtras**



## Patogus atidarymas



Dėl naujos, dailios, lango apačioje pritvirtintos rankenos aukštai įrengtus langus atidaryti ir uždaryti bus paprasta ir patogu. Norėdami nuvalyti langą, tiesiog apverskite jį 180° kampu, užfiksukite cilindrinį kaištį lango rėme ir turėsite abi laisvas rankas langui nuvalyti.

★ **Apatinė cinkuota rankena**



## Tegul jūsų namai laisvai „kvėpuoja“

Dviejų lygių vėdinimo sistema leidžia jūsų namams kvėpuoti net ir tada, kai langas uždarytas. Spustelėkite vieną arba du kartus, kad nustatytumėte į patalpą patenkančio oro srautą ir mėgaukitės švariu ir tyru oru bet kuriuo paros metu.

★ **2 lygių vėdinimo sistema**



**Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas – 32 psl.**

## Standard Plus



15-90°

### Rankena viršuje

GLL 1055

CK02 55 x 78 cm	245,- EUR 846,- LTL
CK04 55 x 98 cm	261,- EUR 901,- LTL
FK04 66 x 98 cm	290,- EUR 1001,- LTL
FK06 66 x 118 cm	303,- EUR 1046,- LTL
FK08 66 x 140 cm	332,- EUR 1146,- LTL
MK04 78 x 98 cm	296,- EUR 1022,- LTL
MK06 78 x 118 cm	322,- EUR 1112,- LTL
MK08 78 x 140 cm	345,- EUR 1191,- LTL
MK10 78 x 160 cm	400,- EUR 1381,- LTL
PK06 94 x 118 cm	377,- EUR 1302,- LTL
PK08 94 x 140 cm	403,- EUR 1391,- LTL
SK06 114 x 118 cm	396,- EUR 1367,- LTL
SK08 114 x 140 cm	441,- EUR 1523,- LTL

Šilumą taupantis, iš viršaus valdomas stogo langas padės užtikrinti, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukūs, bet ir pasižymėtų aukštu energiniu efektyvumu. Dėl mūsų naujoviškos izoliacijos sistemos „ThermoTechnology™“ ir specialios sandarinimo tarpinės šis langas pasižymi puikiomis izoliacinėmis savybėmis. Langas valdomas viršuje pritvirtinta unikalia skersine rankena, todėl jis tinkamas montuoti įvairiame aukštyje, o kadangi valdymas įrengtas pačiame viršuje, langą atidaryti netrukdys net po juo pastatytas rašomasis stalas ar sofa.

★ Rankena viršuje

★ Integruota ventiliacijos anga

★ Dulkių ir vabzdžių filtras

★ ThermoTechnology™<sup>1</sup>

★ Speciali sandarinimo tarpinė

★ Saugus stiklas





## Taupiai naudokite energiją

Naujoji pažangi izoliacijos sistema „ThermoTechnology™“ paverčia jūsų langą papildomu galingu skydu nuo žvarbaus vėjo ar šalto oro. Šis langas turi specialią tarpinę papildomam sandarumui užtikrinti, todėl jis suteikia didesnį energinį efektyvumą, kad jūsų namai būtų jaukūs ir šilti.

★ ThermoTechnology™



## Rankinį valdymą paprasta pakeisti nuotoliniu

Jeigu siekiate dar didesnio patogumo ir norite stogo langą, valdomą iš viršaus, atidaryti vienu mygtuko spustelėjimu, galite nesunkiai rankinį valdymą perdaryti į elektrinį nuotolinį valdymą panaudodami KMG 100 elektrinį variklį ir KUX 110 valdymo sistemą. Tai labai patogu sunkiai pasiekiamiems langams valdyti. Žr. 50 psl.



★ Įmanoma patobulinti į elektra valdomą



## Saugus stiklas, kad jaustumėtės ramesni

Šis stogo langas turi laminuotą vidinį stiklą, todėl po juo galite ramiai miegoti, dirbti ar žaisti. Jeigu į stiklą būtų stipriai smūgiuojama, jis tik suskiltų, bet neiškristų, nesutrūpėtų ir nepažirtų į šalis. Tai puikus pasirinkimas, jei norite jaustis saugesni ir ramesni.

★ Saugus stiklas

**Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas – 32 psl.**


## Standard Plus



### Rankena apačioje

GLL 1055 B

Aukštai vertikaliai sienai

	<b>FK06</b> 66 x 118 cm	<b>303,- EUR</b> <b>1046,- LTL</b>
	<b>MK04</b> 78 x 98 cm	<b>296,- EUR</b> <b>1022,- LTL</b>
	<b>MK06</b> 78 x 118 cm	<b>322,- EUR</b> <b>1112,- LTL</b>
	<b>MK08</b> 78 x 140 cm	<b>345,- EUR</b> <b>1191,- LTL</b>
	<b>MK10</b> 78 x 160 cm	<b>400,- EUR</b> <b>1381,- LTL</b>
	<b>PK08</b> 94 x 140 cm	<b>403,- EUR</b> <b>1391,- LTL</b>

Dėl izoliacijos sistemos „Thermo Technology™“ mūsų energiją taupantis stogo langas pasižymi išskirtinėmis izoliacinėmis savybėmis. Taigi, dėl aukšto energinio efektyvumo jūsų namai visada bus šilti. Kiti jo pranašumai – tai geresnį sandarumą suteikianti speciali tarpinė ir didesnį saugumą užtikrinantis laminuotas stiklas. Lango apačioje pritvirtinta naujo modelio rankena, todėl šį langą tinka įrengti aukštai arba patalpose su aukštomis vertikaliomis sienomis.



150 cm

★ Apatinė rankena

★ 2 lygių ventilacijos sistema

★ Dulkių ir vabzdžių filtras

★ ThermoTechnology™<sup>1</sup>

★ Speciali sandarumo tarpinė

★ Saugus stiklas





**Svarbu!** Atsisakykite nepatogaus valdymo! Jei langą reikia įrengti aukštai (pavyzdžiui, 150 cm virš grindų), rekomenduojame tik su apatine rankena. **Žr. 6 psl. pateiktą gidą.**



## Atsisveikinkite su skersvėjais

Speciali tarpinė itin pagerina lango sandarumą. Todėl galėsite mėgautis maloniu patalpos oru be jokių nepageidaujamų skersvėjų. O dėl izoliacijos sistemos „ThermoTechnology™“, jūsų langas taps energijos taupymo lyderiu.

★ Speciali sandarumo tarpinė



## Snaudokite kuo mažiau energijos

Pagaminta iš kokybiškų pažangių medžiagų, pasirinktų dėl išskirtinių izoliacinių savybių, mūsų naujoviška izoliacijos sistema „ThermoTechnology™“ paverčia jūsų langą papildomu galingu skydu nuo žvarbaus vėjo ar šalčio. Rezultatas – gerokai mažesni šilumos nuostoliai ir kur kas didesnis energinis efektyvumas.

★ ThermoTechnology™



## Saugus stiklas, kad jaustumėtės ramesni

Šis stogo langas turi laminuotą vidinį stiklą, todėl po juo galite ramiai miegoti, dirbti ar žaisti. Jeigu į stiklą būtų stipriai smūgiuojama, jis tik suskiltų, bet neiškristų ir nesubyretų į smulkias šukeles. Tai puikus pasirinkimas, jei norite jaustis saugesni ir ramesni.

★ Saugus stiklas

**Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas – 32 psl.**



## Standard Plus



### Rankena viršuje

GLU 0055

	<b>CK02</b> 55 x 78 cm	279,- EUR 963,- LTL
	<b>FK06</b> 66 x 118 cm	345,- EUR 1191,- LTL
	<b>FK08</b> 66 x 140 cm	378,- EUR 1305,- LTL
	<b>MK04</b> 78 x 98 cm	337,- EUR 1164,- LTL
	<b>MK06</b> 78 x 118 cm	367,- EUR 1267,- LTL
	<b>MK08</b> 78 x 140 cm	392,- EUR 1353,- LTL
	<b>MK10</b> 78 x 160 cm	455,- EUR 1571,- LTL

\*Galimas GLU 0055B su apatine rankena (užsakomas priedas ZZZ 181)

Priežiūros nereikalaujantis langas kuo puikiausiai tinka vonios kambariui ir virtuvei arba patalpoms, kuriose pageidautumėte švara spindinčios baltos spalvos. Jo termiškai apdorotos medienos rėmas yra padengtas vandeniui ir dulkėms atsparia poliuretano danga, kuri užtikrina puikią izoliaciją ir patvarumą, reikalauja tik minimalios priežiūros ir jo nereikia perdažyti. Langas valdomas viršuje pritvirtinta skersine rankena, todėl jį galima montuoti įvairiame aukštyje, o langą, įrengtą virš vonios ar kriauklės, itin lengvai atidarysite ir uždarysite.

★ Rankena viršuje

★ Integruota vėdinimo anga

★ Dulkių ir vabzdžių filtras

★ ThermoTechnology™<sup>1</sup>

★ Speciali sandarumo tarpinė

★ Saugus stiklas

★ Nereikia ypatingos priežiūros



## Išvenkite drėgmės, garų ir virtuvės kvapų

Įleiskite gaivaus oro į savo namus, kai ruošiate valgį ar maudotės duše. Stumtelėkite viršuje pritvirtintą unikalią skersinę rankeną, ir į patalpą pro lango viršuje esančią ventilacijos angą galės patekti grynas, švarus oras. Lango lieka uždarytas, o įmontuotas valomas filtras apsaugos, kad į patalpą neįsiskverbtų dulkių ir nepatektų nekviestų skraidančių svečių.

★ Integruota vėdinimo anga

★ Dulkių ir vabzdžių filtras

★ Įmanoma patobulinti į elektra valdomą



## Nereikia valyti ir perdažyti

Priešingai negu įprastų PVC langų, mūsų priežiūros nereikalaujančių langų vandeniui atspari poliuretano danga yra vientisa. Dėl to lango rėmas yra atsparus drėgmei ir dulkėms, jo kampai aptakūs, juose nesikaupia drėgmė, dulkės ir nešvarumai, nes nėra jokių sujungimo siūlių. Tad jiems nereikia jokios priežiūros; tiesiog retkarčiais nušluostykite užtiškusį vandenį.

★ Nereikia ypatingos priežiūros



## Puikus energijos taupymas

Itin veiksmingai izoliacijos sistemai yra panaudota termiškai apdorota mediena, suteikianti geriausią apsaugą nuo šilumos nuostolių. Speciali tarpinė užtikrina dar didesnę sandarumą, todėl jūsų namai taps dar šiltesniu prieglobsčiu.

★ ThermoTechnology™

**Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas – 32 plš.**


















Premium



15-55°

## Rankena apačioje

GPL 3073\*

	<b>CK04</b> 55x98 cm	469,- EUR 1619,- LTL
	<b>CK06</b> 55 x 118 cm	521,- EUR 1799,- LTL
	<b>FK06</b> 66 x 118 cm	544,- EUR 1878,- LTL
	<b>FK08</b> 66 x 140 cm	596,- EUR 2058,- LTL
	<b>MK04</b> 78 x 98 cm	532,- EUR 1837,- LTL
	<b>MK06</b> 78 x 118 cm	578,- EUR 1996,- LTL
	<b>MK08</b> 78 x 140 cm	619,- EUR 2137,- LTL
	<b>MK10</b> 78 x 160 cm	717,- EUR 2476,- LTL
	<b>PK06</b> 94 x 118 cm	677,- EUR 2338,- LTL
	<b>PK08</b> 94 x 140 cm	723,- EUR 2496,- LTL
	<b>PK10</b> 94 x 160 cm	781,- EUR 2697,- LTL
	<b>SK06</b> 114 x 118 cm	711,- EUR 2455,- LTL
	<b>SK08</b> 114 x 140 cm	792,- EUR 2735,- LTL
	<b>SK10</b> 114 x 160 cm	879,- EUR 3035,- LTL
	<b>UK08</b> 134 x 140 cm	885,- EUR 3056,- LTL

\*Galimas ir su kitais stiklo paketais

- ★ Apatinė aliuminio rankena
- ★ 2 lygių ventilacijos sistema
- ★ Dulkių ir vabzdžių filtras
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Speciali sandarumo tarpinė
- ★ Saugus stiklas
- ★ Dvejopas varstymas
- ★ Panoraminis vaizdas
- ★ Galimas priešžiūros nereikalaujantis modelis

Ar norite nuolat mėgautis panoraminiu vaizdu pro langą? Šį stogo langą su vyriais viršutinėje dalyje galėsite atidaryti ant viršuje įmontuotų vyrių ir, iškišę pro jį galvą, žvalgytis po apylinkes. Tai puikus pasirinkimas, kai pageidaujate matyti plačiau ir daugiau, o kartais pasijusti taip, lyg būtumėte lauke. Kiti lango pranašumai yra laminuotas stiklas didesniai žmonių saugumui užtikrinti ir izoliacijos sistema „ThermoTechnology™“, kuri saugos šilumą, kai lauke spustelės šaltukas.





## Visada kvėpuokite grynu oru

Dėl įmontuoto unikalaus vėdinimo į patalpą galės patekti tyras oras net ir tada, kai langas uždarytas, o įtaisytas filtras sulaikys dulkes ir vabzdžius. Stumtelėkite viršuje pritvirtintą skersinę rankeną, ir į patalpą galės patekti gaivus oras. Langas lieka uždarytas, tačiau į namus patenka tyras oras.

★ Integruota vėdinimo anga

★ Dulkių ir vabzdžių filtras



## Taip pat galimas priežiūros nereikalaujantis modelis GPU 0073

Priežiūros nereikalaujančių langų vandeniui nelaidi poliuretano danga gaminama iš vieno liejinio – kitaip nei įprastų PVC langų. Taip lango rėmas tampa ne tik atsparus vandeniui ir dulkėms, bet ir neturi aštriai sujungtų kampų, kuriuose kaupytųsi drėgmė ar dulkės. Langams nereikia ypatingos priežiūros, tereikia retkarčiais nuvalyti aprasojusį stiklą.

★ Nereikia ypatingos priežiūros

★ ThermoTechnology™



## Mėgaukitės panoraminio vaizdu



Šis stogo langas pasižymi dviem pranašumais: panoraminio vaizdu ir paprasta priežiūra. Jis užtikrina puikų panoraminį vaizdą, nes atsiveria ant vyrių viršutinėje dalyje 45° kampu ir galite pro jį iškišti galvą, jei smalsu pamatyti, kas vyksta lauke. Išorinį stiklą nuvalysite itin lengvai, tiesiog apskukite langą ant centrinių vyrių 180° kampu.

★ Panoraminis vaizdas

★ Dvejopas varstymas



**Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas – 32 psl.**

Premium



15-90°

## Rankena viršuje

GGL 3066\*

CK02	460,- EUR
55 x 78 cm	1588,- LTL
CK04	482,- EUR
55 x 98 cm	1664,- LTL
CK06	521,- EUR
55 x 118 cm	1799,- LTL
FK06	539,- EUR
66 x 118 cm	1861,- LTL
FK08	578,- EUR
66 x 140 cm	1996,- LTL
MK04	530,- EUR
78 x 98 cm	1830,- LTL
MK06	565,- EUR
78 x 118 cm	1951,- LTL
MK08	596,- EUR
78 x 140 cm	2058,- LTL
MK10	670,- EUR
78 x 160 cm	2313,- LTL
MK12	745,- EUR
78 x 180 cm	2572,- LTL
PK06	639,- EUR
94 x 118 cm	2206,- LTL
PK08	675,- EUR
94 x 140 cm	2331,- LTL
PK10	718,- EUR
94 x 160 cm	2479,- LTL
SK06	666,- EUR
114 x 118 cm	2300,- LTL
SK08	727,- EUR
114 x 140 cm	2510,- LTL
SK10	793,- EUR
114 x 160 cm	2738,- LTL
UK08	797,- EUR
134 x 140 cm	2752,- LTL
UK10	880,- EUR
134 x 160 cm	3038,- LTL

\*Galimas ir su kitais stiklo paketais

Jeigu ieškote didesnio energinio efektyvumo, siūlome rinktis GGL 3066 modelį. Šis langas turi patogią viršutinę rankeną su integruota vėdinimo orlaide. Galėsite išvėdinti kambarį net ir tada, kai langas uždarytas.

★ Rankena viršuje

★ Integruota orlaidė

★ Dulkių ir vabzdžių filtras

★ ThermoTechnology™

★ Speciali sandarumo tarpinė

★ Saugus stiklas

★ Termoizoliacinis stiklo paketas

★ Trijų stiklų paketas

★ Nerasoja, lengva valyti

★ Nereikia ypatingos priežiūros

\*Priežiūros nereikalaujantis GGU 0066 – kaina nurodyta 52 psl.



## Taip pat galimas priežiūros nereikalaujantis modelis GGU 0066

Priežiūros nereikalaujančių langų vandeniui nelaidi poliuretano danga gaminama iš vieno liejinio – kitaip nei įprastų PVC langų. Taip lango rėmas tampa ne tik atsparus vandeniui ir dulkėms, bet ir neturi aštriai sujungtų kampų, kuriuose kauptųsi drėgmė ar dulkės. Langams nereikia ypatingos priežiūros, tereikia retkarčiais nuvalyti aprasojusį stiklą.

★ Nereikia ypatingos priežiūros

★ ThermoTechnology™



## Trigubas stiklas geriausiai izoliacijai užtikrinti

Mūsų siūlomi trigubi stiklai suteikia itin mažą U-vertę ir papildomą šilumos izoliaciją. Jie kartu su termiškai apdorotos medienos šerdimi ir poliuretano danga užtikrina, kad patirsite mažiausius galimus šilumos nuostolius. Be to, šis stiklo paketas turi specialią lengvai valomą ir nerasojančią dangą, mažinančią kondensaciją ir suteikiančią gerą matomumą, o išorinį stiklą teks valyti itin retai.

★ Trijų stiklų paketas

★ Nerasojantis

★ Lengvai valomas

**Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas – 32 psl.**



## Sprendimai nuotoliniam valdymui



15-90°



## Nuotolinis valdymas

GGL 306621\*

	<b>CK02</b> 55 x 78 cm	867,- EUR 2994,- LTL
	<b>CK04</b> 55 x 98 cm	889,- EUR 3070,- LTL
	<b>FK06</b> 66 x 118 cm	946,- EUR 3266,- LTL
	<b>FK08</b> 66 x 140 cm	985,- EUR 3401,- LTL
	<b>MK04</b> 78 x 98 cm	937,- EUR 3235,- LTL
	<b>MK06</b> 78 x 118 cm	972,- EUR 3356,- LTL
	<b>MK08</b> 78 x 140 cm	1003,- EUR 3463,- LTL
	<b>MK10</b> 78 x 160 cm	1077,- EUR 3719,- LTL
	<b>PK06</b> 94 x 118 cm	1046,- EUR 3612,- LTL
	<b>PK08</b> 94 x 140 cm	1082,- EUR 3736,- LTL
	<b>SK06</b> 114 x 118 cm	1073,- EUR 3705,- LTL
	<b>SK08</b> 114 x 140 cm	1134,- EUR 3915,- LTL

\*Galimas ir su kitais stiklo paketais

## Lengvai montuojamas nuotolinis valdymas

Mechaniškai atidaromus VELUX stogo langus galima patobulinti ir naudoti kaip elektrą valdomus VELUX INTEGRA® stoglangius. Pasinaudoję siūlomais priedais galėsite mūsų atnaujinimo reikmenų komplektu, galėsite stogo langą atidaryti ir uždaryti vienu mygtuko spustelėjimu.

Išsamesnę informaciją rasite 50 psl.

Jei norite kuo didesnio patogumo, rinkitės nuotoliniu būdu valdomus VELUX INTEGRA® stoglangius. Jie turi liečiamąjį valdymo pultelį, kuriuo galite valdyti langus ir jų priedus (užuolaidėles, markizes, žaliuzes) iš bet kurios namo vietos. Sumontuojami lietaus jutikliai automatiškai sandariai užvers langus vos lietai prapliupus. Maitinimo šaltiniai gali būti elektros tinklas arba saulės baterijos – tai tinkamiausia įranga sunkiai pasiekiamiems langams valdyti, be to, ją galite pasirinkti ir tada, kai siekiate dar didesnio patogumo.

★ Rankena viršuje

★ Integruota vėdinimo anga

★ Dulkių ir vabzdžių filtras

★ ThermoTechnology™

★ Speciali sandarumo tarpinė

★ Saugus stiklas

★ Lietaus garsų slopinimas

★ Lietaus jutiklis

★ Valdymo pultelis

★ Iš anksto nustatytos programos



io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install. io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort, security and energy savings. [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)



## Pažangi jūsų namų apsauga

Rinkitės išmaniąsias iš anksto nustatytas programas, kad galėtumėte automatiškai valdyti langus ir jų priedus. Jose įdiegtos papildomos saugumo ypatybės, pvz. atostogų režimas, kurį įjungus ir išvykus iš namų, atrodo, kad namuose kažkas gyvena, ir išvykimo režimą, kuris jums išvažiuojant saugiai užrakina langus. Taip pat yra įvairių kasdienę buitį palengvinančių programų.

★ Iš anksto nustatytos programos



## Nesirūpinkite dėl lietaus

Integruoti lietaus jutikliai automatiškai užvers langą tik nukritus pirmiesiems lietaus lašams, tad galite nebesirūpinti, kad lietus pakenks jūsų būsto interjerui. Tai ypač pravartu, jei esate kitame kambaryje ar išvykote iš namų.

★ Lietaus jutiklis



## Itin paprasta naudotis

Dar niekada nebuvo taip lengva užverti ir atverti langus, užuolaidėles, markizes ir žaliuzes. Naujasis VELUX INTEGRA® valdymo pultelis, kurį galima montuoti ant sienos, į namus įleidžia gryną orą ir dienos šviesą vienu mygtuko spustelėjimu. Taip pat galite rinktis įvairias iš anksto nustatytas programas, o VELUX INTEGRA® išmanioji sistema viskuo pasirūpins už jus.

★ Valdymo pultelis

**Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas – 32 psl.**



# ■ Svetainė







Svetainė

## Šviesios idėjos jūsų namams širdžiai

Stogo langai, įleidžiantys kur kas daugiau dienos šviesos negu įprasti fasadiniai ar tūriniai stoglangiai, sukurs jūsų tūriniai stoglangiai, svetainėje šviesos ir erdvės pojūtį. Atsivers fantastiškas vaizdas į dangų ir į namus supantį gyvąjį pasaulį, be to, jūsų svetainėje, įrengtoje tiesiai po stogu, išliks šviesu ilgiau negu kituose apačioje esančiuose kambariuose, kuriuose įrengti vertikalūs langai.

Standard	Standard Plus	Premium
<b>Rankena viršuje</b> GZL 1050	<b>Rankena viršuje</b> GLL 1055	<b>Rankena apačioje</b> GPL 3073
<b>262,-</b> 905,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)	<b>322,-</b> 1112,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)	<b>578,-</b> 1996,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)

### Priedai

Elegantiškam apšvietimui užtikrinti visą dieną rekomenduojame pasirinkti mūsų klostuotas užuolaidėles ar romanetes, švelniai išsklaidančias dienos šviesą, be to, jas galima patraukti į bet kurią lango vietą ir pagal poreikį reguliuoti į patalpą patenkantį šviesos srautą. Šias užuolaidėles galėsite išsirinkti iš plačios spalvų ir stilių įvairovės, todėl jas pritaikysite bet kokiam interjerui.



**Žiūrėkite kainas 52 psl.**



## Tegul jūsų vaiko diena būna pilna šviesos

Vaiko kambaryje neturi trūkti saulės šviesos ir gryno oro visą dieną, o naktį kambaryje turi būti tamsu ir gerai išvėdinta. VELUX stogo langai – tai tinkamas pasirinkimas puikiam patalpos klimatui užtikrinti tada, kai vaikas ramiai ilsisi, ir kai smagiai žaidžia. Rinkitės GZL su visais standartiniais pranašumais arba GLL ar GLU su laminuotu stiklu ir izoliacijos sistema „ThermoTechnology™“, kad jaustumėtės saugesni ir sutaupytumėte daugiau energijos.

Įmontuota vėdinimo sistema vėdina kambarį net ir tada, kai langas uždarytas, taigi jūsų vaikas per naktį galės gerai išsimiegoti, o viršuje pritvirtinta unikali skersinė rankena yra nepasiekiamą jo mažoms rankytėms.

Standard	Standard Plus	Standard Plus
<b>Rankena viršuje</b> GZL 1050	<b>Rankena viršuje</b> GLL 1055	<b>Rankena viršuje</b> GLU 0055
<b>262,-</b> 905,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)	<b>322,-</b> 1112,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)	<b>367,-</b> 1267,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)

### Priedai

VELUX tamsinančios užuolaidėlės visiškai užtamsins kambarį bet kuriuo paros metu, taigi užtikrins ramų poغolio miegą net ir vidury dienos. Jos puikiai tinka miegamiesiems ir vaikų kambariams. Be to, siūlome daugybę įvairių spalvų – galėsite išsirinkti linksmą ir gražią interjero detalę bet kokiam vaiko kambariui.

Mūsų išorinės markizės veiksmingai sulaukia pro lango stiklą į patalpą besiveržiančius kaitrius saulės spindulius, todėl jūsų vaiko kambarys išliks vėsus. Sumontuojamos vos per keletą minučių. Norėdami apsaugoti nuo šviesos ar kaitros, markizės derinkite su mūsų tamsinančiomis užuolaidėlėmis.







Standard	Standard Plus	Premium
<b>Rankena viršuje</b> GZL 1050	<b>Rankena viršuje</b> GLL 1055	<b>Rankena apačioje</b> GPL 3073
<b>262,-</b> 905,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)	<b>322,-</b> 1112,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)	<b>578,-</b> 1996,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)

### Priedai

Rinkitės mūsų aukštos kokybės išorines žaliuzes, kurios tinka apsaugoti nuo šviesos ir kaitros, papildomam saugumui užtikrinti ir lietaus keliamam triukšmui sumažinti.

Mūsų tamsinančios užuolaidėlės – tai tankus, šviesai nepralaidus jūsų miegamojo šydas, kurį galėsite nuleisti kada tik panorėje. Galima rinktis iš įvairių spalvų ir modelių.

## Pabuskite su šypsena

Tobulas miegamasis – tai ramybės ir poilsio oazė. Pasirinkite VELUX stogo langus, kad sukurtumėte idealią dienos šviesos, šilumos ir tyro oro pusiausvyrą, ir mėgautitės atpalaiduojančia atmosfera dieną ir ramiai miegokite naktį. Bet kuris VELUX stogo langas suteiks papildomą erdvę ir vaizdą jūsų miegamajam. Rinkitės GZL su visais standartiniais pranašumais arba GLL su laminuotu stiklu ir izoliacijos sistema „ThermoTechnology™“, kad jaustumėtės saugesni ir sutaupytumėte daugiau energijos.





**Žiūrėkite kainas 52 psl.**





**Standard Plus**



**Rankena viršuje**  
GLU 0055

**367,-**  
1267,- LTL  
Dydis 78 x 118 cm  
(MK06)



### Priedai

Mūsų drėgmei atsparios vidinės žaliuzės puikiai tinka drėgnoms patalpoms. Jų išskirtinis dizainas yra be įprastų virvelių – tiesiog pakreipkite plokšteles reikiama kryptimi, kad į namus patektų reikiamas šviesos srautas ir būtų išsaugotas jūsų privatumas.

## Puiki jūsų dienos pradžia

Vonios kambarys yra ta vieta, kur prasideda jūsų diena. Nesvarbu, ar tik prabudę ankštų rytą mėgstate palįsti po dušu, ar norite skaisčios šviesos blakstienoms paryškinti arba švariai nusiskusti, natūrali dienos šviesa yra idealus būdas tobulai jūsų dienos pradžia. Pro mūsų stogo langus į jūsų vonią pateks natūrali saulės šviesa, be to, langai užtikrins gerą vėdinimą, kad patalpoje liktų kuo mažiau drėgmės.

Drėgniems vonios kambariams rekomenduojame vandeniui atsparius ir priežiūros nereikalaujančius poliuretano padengtus stogo langus. Jie atsparūs bet kokiai drėgmei – tereikės kartkartėmis juos nušluostyti.










## Įsileiskite daugiau dienos šviesos

Įsileidę daugiau dienos šviesos į tamsią laiptinę, smarkiai praplėsite gyvenamąją erdvę ir įkvėpsite savo namams naujos gyvybės. Laiptinėje įrengtas VELUX stogo langas užlies erdvę saulės šviesa, sukurs jaukią ir malonią atmosferą bei pagerins vėdinimą visuose namų kampeliuose.

### Priedai

Privatumui užtikrinti ir srūvančiai šviesai sušvelninti rekomenduojame mūsų ritinines užuolaidėles. Jų yra 37 skirtingų spalvų, o jų lengvai priderinami modeliai tiks bet kokiam interjerui.

Standard	Standard Plus	Premium
  <p><b>Rankena viršuje</b> GZL 1050</p>	  <p><b>Rankena viršuje</b> GLU 0055</p>	  <p><b>Nuotolinis valdymas</b> GGL 306621 VELUX INTEGRA®</p>
<p><b>262,-</b> 905,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)</p>	<p><b>367,-</b> 1267,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)</p>	<p><b>972,-</b> 3356,- LTL Dydis 78 x 118 cm (MK06)</p>

**Žiūrėkite kainas 52 psl.**

# Montavimo gaminiai

Statybų reikalavimai langų sandarumui bei izoliacinėms medžiagoms vis griežtėja. VELUX siūlo montavimo gaminius, kurie padės greitai ir lengvai įvykdyti šiuos reikalavimus.



## Tarpinė

- Tarpinė prijungia stogo langą prie stogo dangos ir užtikrina vandeniui nepralaidžią apsaugą.
- Standartinės VELUX tarpinės suderinamos su kitais VELUX montavimo gaminiais.

## Drėgmės izoliacija BFX 1000

- Garantuoja vandeniui nelaidžią izoliaciją tarp stogo lango ir stogo dangos.
- Klostuota medžiaga užtikrina izoliaciją bet kokiai stogo konstrukcijai.
- Medžiaga su orui laidžia membrana neleidžia kauptis kondensatui.
- Komplektuojama su drenažo lataku, kuris nukreipia nuo lango vandenį, galinti prasiskverbti pro stogo dangos pažeidimus.
- Kampiniai sujungimai turi lipnius persidengiančius krašteliuos.

## Stogo langas

- Jūsų pasirinkto stogo lango eksploatacija bus geresnė naudojant montavimo gaminius.
- Visi VELUX stogo langai suderinami su montavimo gaminiais.
- Pasirinkite reikiamą dydį, modelį ir stiklo paketą.

## Izoliavimo komplektas

- Apšiltinimas aplink visą stogo lango rėmą, sumažina šilumos nuostolius ir šalčio tiltus.
- Palengvina lango apšiltinimą ir montavimą.
- Komplekte yra drėgmės izoliacija BFX.
- Komplektuojama su drenažo lataku, kuris nukreipia nuo lango vandenį, galinti prasiskverbti pro stogo dangos pažeidimus.
- Gaminama visiems standartinių dydžių stogo langams.
- «Click» tvirtinimai užtikrina greitą ir tikslų surinkimą.

## Garų izoliacija BBX 0000

- Apsaugo nuo kondensacijos stogo konstrukcijoje.
- Kampai sujungti lipnia juosta.
- Pilnai priklijuojama prie lango rėmo, garantuoja greitą montavimą ir drėgmės izoliaciją.
- Sustiprinti kampai – papildoma apsauga nuo perforacijos.

## Vidaus apdailos rėmas LSG 1000

- Lankstus plieno karkasas, montuojamas su gipso plokštėmis.
- Lengvai ir greitai sumontuojamas.
- Sumažina šalčio tiltus.
- Komplekte yra BBX garų izoliacija (LSG 1000).
- Tinka stogui, kai storis: standartinis montavimas min. 270 mm – maks. 750 mm; įgilintas montavimas min. 310 mm – maks. 790 mm.



## **A** Oro sąlygoms atsparios tarpinės EDW, EDS arba EDJ



Pastaba! EDJ padidina vandens skverbimosi riziką, atsirandančio dėl sniego ir ledo, kai montuojama giliau, rekomenduojama 20–90° stogo nuolydžiui.

Naujasis VELUX stogo langas turi būti montuojamas su tarpine. Tarpinės gaminamos labai labai preciziškai, kad tiksliai atitiktų reikiama lango dydį ir suteiktų vandeniui nepralaidžią apsaugą tarp jūsų VELUX stogo lango ir stogo dangos. Jos sukurtos taip, kad vanduo nutekėtų veiksmingai ir saugiai, be to, siūlomi įvairūs konkrečiai stogo dangai tinkami variantai. Izoliavimo komplektą EDW 2000 sudaro montavimo tarpinė banguotai stogo dangai ir izoliavimo komplektas (BDX 2000).



### **Pastaba:**

Jei nusprendėte nepirkti VELUX tarpinės (pvz., dėl neįprasto stogo dizaino), turėtumėte įsigyti ZWC komplektą su šono ir apačios danga langui.



**EDZ tarpinė**  
Banguotai stogo dangai (bangos aukštis iki 45 mm).



**EDW tarpinė**  
Banguotai stogo dangai, kai profilio aukštis iki 120 mm, tinkama čerpių, šiferio ar šiaudinei stogo dangai.



**EDS tarpinė**  
Lygiai stogo dangai (profilio aukštis iki 16 mm).



**EDJ – įgilintam montavimui\***  
Vienam stogo langui įgilintam montavimui banguotai stogo dangai, iki 90 mm aukščio profiliui. EDJ 2000 – komplektas kartu su izoliavimo komplektu (BDX 2000).

## **B** Papildoma izoliacija ir apsauga BDX 2000



Patobulinkite savo naująjį stogo langą ir užsitikrinkite dar didesnę energinį efektyvumą bei patvarią izoliaciją. BDX komplektą sudaro izoliacinis rėmas **B1**, suteikiantis papildomą izoliaciją tarp lango rėmo ir stogo, ir drėgmę izoliuojanti medžiaga **B3**, užtikrinanti sandarumą tarp lango ir stogo. Drenažinis latakas **B2** nukreips nuo lango vandenį, galintį prasiskverbti pro stogo dangą.

## **B** Drėgmę izoliuojanti medžiaga BFX 1000



### **Drėgmę izoliuojanti medžiaga ir drenažo latakas**

- Puikiai tinka lango matmenims, užtikrina paprastą ir saugų montavimą.
- Lengvai tvirtinamas prie lango ir grebėstų.
- Orui pralaidi membrana neleidžia kauptis kondensatui.
- Kampiniai sujungimai turi lipnius persidengiančius kraštelius, nelaidžius vandeniui ir itin lengvai montuojamus.
- Gali būti montuojama ant plokščių ir banguotų stogo dangų.
- Reguliuojamas drenažo latakas.

**C**

## Išskirtinė vidaus apdaila LSG 1000



Naudokite mūsų naująjį vidaus apdailos rėmą, kad vidinė apdaila būtų teisinga. Parengtas montuoti plieno rėmas **C1** puikiai tinka jūsų pasirinktai apdailai. Su šiuo rėmu taip pat galima naudoti papildomas izoliacines medžiagas. Komplekte yra **C2** – garų izoliacija BBX, sulaukanti garus ir apsauganti nuo kondensacijos.

### Vidaus apdailos rėmas ir garų izoliacija

- Lankstus plieno karkasas, tinkamas montuoti su gipso plokštėmis
- Paprasta ir saugu montuoti
- Tinka bet kokio nuolydžio 225–550 mm storio stogui
- Mažina šalčio tiltus, yra papildomos vietos izoliacijai įrengti
- Komplekte esanti VELUX garų izoliacija BBX saugo nuo kondensacijos
- Užtikrina vietą papildomai izoliacijai ir tikslios vidinės apdailos plokščių tvirtinimą
- Padeda uždengti vidinę interjero dalį aplink langą

#### Privalumai



#### Lengva montuoti

Sutaupykite laiko ir lengvai sumontuokite pasinaudodami naujuoju plieniniu tvirtinimo reikmenų komplektu. Daugiau nereikės ieškoti ir taikyti jokių elementų. Teleskopiniai profiliai leidžia komplektą naudoti stogui, kurio storis nuo 225 iki 550 mm.

#### Šalčio tiltų sumažinimas

LSG profilis sudaro 70 mm statmeną jungtį su stoglangiu, kad aplink jį užtikrintų geriausią izoliaciją ir taip sumažina šalčio tiltų susidarymą.

#### Saugus montavimas

Plieniniai profiliai užtikrina saugų VELUX garų izoliacijos BBX prijungimą prie namo garų izoliacijos. Taip garų izoliacijos sujungiamos efektyviai – sandariai ir tvirtai.

**C**

## Vidaus apdaila LSB/LSC/LSD



- Pagaminta iš PVC, su apvadu.
- Užtikrina teisingą aplink langą esančios erdvės apdailą, gerą oro cirkuliaciją, maksimalų šviesos patekimą į patalpą.
- Didžiausias leidžiamas stogo storis montuojant LSB vidaus apdailą yra 30 cm, LSC vidaus apdailą – 40 cm, LSD vidaus apdailą – 50 cm.
- Komplekte taip pat yra BBX garų izoliacija.


**C**

## Sandari garų izoliacija BBX 0000



VELUX garų izoliacija apsaugo nuo garų susidarymo. Priklijuojama prie jūsų lango rėmo ir lengvai sumontuojama. Lipnia juosta sujungti kampai garantuoja 100% nelaidžią drėgmei izoliaciją.

## Sniego ir ledo komplektas ZIS



Jei sniegas ar ledas langą dengia ilgesnį laiką ir yra nevalomas, tirpstantis vanduo negali nubėgti dėl po langų susikaupusio ledo, jis pradeda skverbtis į vidų. Todėl VELUX savo klientams siūlo sniego ir ledo komplektą, neleidžiantį aplink langą kauptis ledo sluoksniui ir sumažina vandens įsiskverbimo pavojų.



### VELUX atestuoti montuotojai sumontuos sparčiai ir lengvai

Nors montavimo procedūra greita ir paprasta, svarbu, kad visi etapai būtų atliekami kuo tiksliau. Dėl tinkamo montavimo kreipkitės į artimiausią VELUX prekybos atstovą.

### Senų langų atnaujinimui

Jeigu gyvenate šalyje, kur dažni šalčiai bei gausiai sniega, stogo langams atnaujinti rekomenduojame pasirinkti ZIS komplektą.

Komplekte yra specialios tarpinės ir važtai. Šis komplektas ir 3 kamerų stiklo paketas apsaugos Jūsų namus net atšiauriausiomis žiemomis.



# Užuolaidėlių modeliai ir spalvos



## Kaip užsisakyti užuolaidėles?

### 1 žingsnis

Pasitikrinkite savo lango dydį ir modelį, kurį rasite ant lango duomenų plokštelės.

### 2 žingsnis

Nusirašykite stogo lango dydį ir modelį, Stogo lango dydis (pvz. MK06) atitinka užuolaidėlės dydį.

### 3 žingsnis

Pasirinkite užuolaidėlės modelį, spalvą ir raštą.



Modelis Dydis



Su unikalia VELUX Pick&Click sistema lengvai sumontuosite užuolaidėles ar žaliuzes. Visi stogo langai turi iš anksto sumontuotus laikiklius, kurie tiks jūsų pasirinktai užuolaidėlei.

Pick&Click!

## Užtemdymas

### Tamsinanti užuolaidėlė DKL – puikus miegas su visišku užtemdymu



- Visiškas užtemdymas – geriausias rinkoje!
- Oeko-Tex® standartas.
- Fiksavimas bet kurioje padėtyje.
- Slim dizainas, tinkantis jūsų stogo langui.
- 24 spalvos ir raštai.
- Lengvas montavimas su Pick&Click.




Standartinės spalvos

### Dviguba tamsinanti užuolaidėlė DFD – du viename – užtemdymas ir šviesos reguliavimas



- Užtemdymas bet kuriuo metu.
- Švelniai išskaido dienos šviesą.
- Oeko-Tex® standartas.
- Fiksavimas bet kurioje vietoje.
- Slim dizainas, tinkantis jūsų stogo langui.
- 24 spalvos su balta klostuota užuolaidėle.
- Lengvas montavimas su Pick&Click.



Standartinės spalvos

### Tamsinanti užuolaidėlė su kabliukais RHZ – kambario užtemdymas



- Užtemdymas.
- Fiksuojama trijose padėtyse su kabliukais.
- Galimos 2 spalvos.
- Lengvas montavimas su Pick&Click.




## Šviesos reguliavimas

### Klostuota užuolaidėlė FHL – lanksti valdymo sistema ir privatumas



- Švelniai išskaido dienos šviesą.
- Stilingas, lengvas pritemdymas.
- Fiksavimas bet kurioje vietoje.
- Slim dizainas, tinkantis jūsų stogo langui.
- 20 spalvų ir raštų.
- Lengvas montavimas su Pick&Click.



Standartinės spalvos

### Užuolaidėlių rūšys ir spalvos

#### Ritininė užuolaidėlė RFL – sušvelnina dienos šviesą ir atspindžius



- Išskaido įeinančią šviesą.
- Suteikia privatumą.
- Fiksuojama bet kurioje padėtyje.
- Slim dizainas, tinkantis jūsų stogo langui.
- Lengvas montavimas su Pick&Click.
- 15 spalvų ir raštų.
- Lengvas montavimas su Pick&Click.



Standartinės spalvos

#### Romanetė FHB – sukurkite šiltą ir jaukią atmosferą



- Elegantiška ir puošni.
- Lengvas pritemdymo efektas.
- Fiksavimas bet kurioje padėtyje.
- Slim dizainas, tinkantis jūsų stogo langui.
- Keičiami audiniai (ZHD).
- Lengvas valymas.
- Nėra pastebimų virvelių.
- Galima rinktis iš 20 audinių.
- Lengvas montavimas su Pick&Click.



Standartinės spalvos



## Vidinė žaliuzė PAL – tinkama drėgnoms patalpoms



- Puikiai tinka drėgnoms patalpoms.
- Lengvai valoma.
- Patogus valdymas.
- Neužstoja vaizdo, bet užtikrina privatumą.
- Nėra kabančių virvelių – saugumas vaikams.




Išorėje

## Apsauga nuo karščio

### Markizė MHL – efektyviai apsaugo kambarį nuo karščio



- Pasyvus šildymas sumažinamas iki 73%.
- Permatoma tinklinė medžiaga, pralaidi šviesai ir neužstoja vaizdo.
- Valdoma iš vidaus.
- Lengvas montavimas išorėje su Pick&Click.



### Išorinė žaliuzė SHL – apsauga bet kokiomis sąlygomis



- Sumažina šilumos patekimą iki 97%.
- Visiškas užtemdymas.
- Pagerina šilumos izoliaciją.
- Sumažina lietaus keliamą triukšmą.
- Padidina apsaugą nuo įsilaužimo.




Viduje

## Apsauga nuo vabzdžių

### Tinklelis nuo vabzdžių ZIL – mėgaukitės gaiviu oru be vabzdžių



- 100% nepraleidžianti vabzdžių medžiaga.
- Nauja, patobulinta tinklinė medžiaga geresniam permatomumui ir šviesos pralaidumui.
- Puikiai tinka jūsų VELUX stogo langui.



# Dar daugiau geresnių VELUX sprendimų Jūsų namams

## Cabrio® balkonas GDL



VELUX Cabrio® Jūsų stogo langą per kelias sekundes paverčia balkonu, tad galėsite mėgautis gaiviu oru nekeldami kojos iš namų. Taip įleisite į kambarį erdvės ir galėsite grožėtis įstabiu gamtovaizdžiu. Naudodami kartu su viršuje tvirtinamu stoglangiu ir fiksuotu apatiniu elementu, užsitikrinsite dar nuostabesnę vaizdą, geresnę vėdinimą ir ryškesnę dienos šviesą. Puikus būdas įkvėpti patalpoms išskirtinumo ir paplėsti erdvę.



35-53°

Dydis (cm) Produktas	PK19 94 x 252	SK19 114 x 252
Cabrio® balkonas GDL	2108,- EUR 7279,- LTL	2270,- EUR 7838,- LTL

## VFE fasado modelis



Puikiai tinkantis šlaitiniams stogams VFE fasado modelis, kartu su VELUX stogo langais, atveria įstabų vaizdą nuo grindų iki pat lubų. Taip galėsite mėgautis neįtikėtinu žemiau esančiu vaizdu ir šviesos gausa Jūsų namuose.



15-55°

**Pastaba!** Rekomenduojama naudoti tik su šildymo kabeliais. VELUX šių kabelių netiekia.

## GEL stogo terasa



Įsigykite stogo terasą ir įkvėpkite gyvybės savo palėpei, įleisdami dar daugiau saulės šviesos ir tyro oro. Mūsų naujoviška terasa, kurioje dera nuožulnūs ir vertikalūs elementai, neatpažįstamai pakeis Jūsų gyvenamąją erdvę, papuošdama puikiu gamtovaizdžiu, įliedama šviesos ir gaivaus oro. Viršutinę dalį galima apversti 180° kampui, todėl išvalyti bus gerokai lengviau.



35-53°

## Plokščio stogo langas CVP



CVP rankinio valdymo



CVP elektra valdomas INTEGRA®

- Dvigubo stiklo langas su apsauginiu kupolu (iš akrilo).
- Sertifikuotas pagal Europos saugumo standartą EN 1627-30.
- Puikios šilumos izoliacinės savybės vidaus ploto  $U_w=1,4W/m^2K$  (sertifikuota pagal EN 12567-2) ir išorinio paviršiaus ploto  $0,72W/m^2K$ .
- Garso izoliacija sumažina lietaus ar krušos keliamą triukšmą.
- Galimas nevarstomas (CFP, be ventilacijos) arba elektra valdomas VELUX INTEGRA® (paslėptas variklis), su lietaus jutikliu ir išmaniuoju pulteliu.



0-15°



Santykinai didelis dvigubas stiklo paketas. Naujoviška technologija leidžia apsaugoti patalpą nuo šilumos praradimo ir perkaitimo bei įleidžia dienos šviesą. Todėl patalpai garantuojamas energetinis balansas.

Nauji plokščio stogo langai yra pasiaurintu rėmu todėl į patalpą patenka daugiau šviesos ir šilumos.

Stogo lango izoliaciją pagerina inovacinė Thermo Technology™ sistema.

Dydis (cm) Produktas	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120
<b>Plokščio stogo langas CVP 0673 + ISD</b> Elektra valdomas INTEGRA® + skaidrus kupolas	877,- EUR 3028,- LTL	969,- EUR 3346,- LTL	1045,- EUR 3608,- LTL	1162,- EUR 4012,- LTL	1342,- EUR 4633,- LTL	1291,- EUR 4458,- LTL	1614,- EUR 5573,- LTL	1575,- EUR 5438,- LTL
<b>Plokščio stogo langas CVP 0073 + ISD</b> Rankinis valdymas + skaidrus kupolas	710,- EUR 2451,- LTL	784,- EUR 2707,- LTL	846,- EUR 2921,- LTL	941,- EUR 3249,- LTL	1087,- EUR 3753,- LTL	1045,- EUR 3608,- LTL	1306,- EUR 4509,- LTL	1275,- EUR 4402,- LTL
<b>Plokščio stogo langas CFP 0073 + ISD</b> Neatidaromas + skaidrus kupolas	493,- EUR 1702,- LTL	544,- EUR 1878,- LTL	587,- EUR 2027,- LTL	653,- EUR 2255,- LTL	754,- EUR 2603,- LTL	725,- EUR 2503,- LTL	906,- EUR 3128,- LTL	884,- EUR 3052,- LTL



## Išlipimo liukas plokščiam stogui



- Rankiniu būdu valdomas liukas plokščiam stogui.
- Dvigubo stiklo langas su apsauginiu kupolu (iš akrilo).
- Atidarymo kampas iki 60°.
- Galima rinktis iš 3 dydžių – 100 x 100, 90 x 120 ir 120 x 120.
- Skaidrus arba matinis akrilinis kupolas.
- Puikios šilumos izoliacinės savybės, lietaus triukšmo slopinimas.
- Svarbu: gaminytis nesuderinamas su VELUX plokščio stogo užuolaidėlėmis FMG, FMK ir MSG.



Dydis (cm) Produktas	90 x 120	100 x 100	120 x 120
<b>CXP + ISD</b> stogo išlipimo liukas + skaidrus kupolas	<b>1236,- EUR</b> <b>4268,- LTL</b>	<b>1189,- EUR</b> <b>4105,- LTL</b>	<b>1450,- EUR</b> <b>5007,- LTL</b>

## Plokščio stogo dūmų ir šilumos šalinimo sistema CSP



Inovacinis sprendimas plokščiam stogui, kai reikalinga dūmų ventilacija. Galimi du dydžiai: 0,88 m<sup>2</sup> (100 x 100 cm) arba 1,30 m<sup>2</sup> (120 x 120 cm) ventiliuojamam plotui.

- Dvigubo stiklo langas su apsauginiu kupolu (iš akrilo).
- AA atsparumo ugniai klasė
- Sertifikuotas pagal EN ISO 12101-2 reikalavimus.
- Svarbu: dūmų jutiklį, valdymo sistemą, priešgaisrinį mygtuką reikia užsisakyti papildomai.



Dydis (cm) Produktas	100 x 100	120 x 120
<b>CSP+ ISD</b>	<b>1959,- EUR</b> <b>6764,- LTL</b>	<b>2390,- EUR</b> <b>8252,- LTL</b>

## Priedai dūmų šalinimui

Produktas	Kaina
<b>KFX 210*</b> valdymo sistema	<b>1000,- EUR</b> <b>3453,- LTL</b>
<b>KFC 210</b> valdymo blokas vienam CSP	<b>850,- EUR</b> <b>2935,- LTL</b>
<b>KFC 220</b> valdymo blokas dviem CSP	<b>1100,- EUR</b> <b>3798,- LTL</b>
<b>KFK 100</b> priešgaisrinis mygtukas	<b>160,- EUR</b> <b>552,- LTL</b>

Produktas	Kaina
<b>KFK 200</b> jungiklis natūraliai ventilacijai	<b>160,- EUR</b> <b>552,- LTL</b>
<b>KFA 100</b> dūmų jutiklis	<b>160,- EUR</b> <b>552,- LTL</b>
<b>KLA 200</b> lietaus jutiklis	<b>80,- EUR</b> <b>276,- LTL</b>

\* KFX valdymo sistemoje yra valdymo blokas, dūmų detektorius ir priešgaisrinis mygtukas.

## Stogo langas dūmų šalinimui GGL/GLU



- Per centrinę ašį varstomas stogo langas, pagamintas iš aukštos kokybės lakuotos natūralios pušies medienos.
- Šlaitiniam stogui, kurio nuolydis 15–90°. Jeigu stogo nuolydis 60–90°, susisiekite su VELUX.
- Patogus vėdinimas, lietaus jutiklis.
- Galimas su dviejų kamerų stiklo paketu (--66) arba vienos kameros (--73) stiklo paketu.
- Galimas su laminuotu stiklu viduje papildomam saugumui, lengvai valoma dangą išorėje, kad langas išliktų švarus ilgiau.
- Sistema gali būti patobulinta, kad atitiktų aerodinaminius dūmų šalinimo reikalavimus, užsakant išorinį vėjo jutiklį KFD.
- Galima valdymo sistema KFX, kurioje yra valdymo blokas KFC, dūmų jutiklis KFA ir priešgaisrinis mygtukas KFK.



15-90°



Dydis (cm) Produktas	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK04 134 x 98	UK08 134 x 140
<b>GGL 307340</b> medinis, 2 kamerų st. paketas	884,- EUR 3052,- LTL	916,- EUR 3163,- LTL	945,- EUR 3263,- LTL	1010,- EUR 3487,- LTL	1067,- EUR 3684,- LTL	—	1132,- EUR 3909,- LTL
<b>GGL 306640</b> medinis, 3 kamerų st. paketas	1039,- EUR 3587,- LTL	1074,- EUR 3708,- LTL	1105,- EUR 3815,- LTL	1175,- EUR 4057,- LTL	1236,- EUR 4268,- LTL	1188,- EUR 4102,- LTL	1306,- EUR 4509,- LTL
<b>GGU 007340</b> baltas, dengtas poliuretanu, 2 kamerų st. paketas	940,- EUR 3246,- LTL	977,- EUR 3373,- LTL	1010,- EUR 3487,- LTL	1085,- EUR 3746,- LTL	1151,- EUR 3974,- LTL	1099,- EUR 3795,- LTL	1226,- EUR 4233,- LTL
<b>GGU 006640</b> baltas, dengtas poliuretanu, 3 kamerų st. paketas	1099,- EUR 3795,- LTL	1140,- EUR 3936,- LTL	1175,- EUR 4057,- LTL	1256,- EUR 4337,- LTL	1326,- EUR 4578,- LTL	1271,- EUR 4389,- LTL	1407,- EUR 4858,- LTL

## TWF šviesos tunelis



Su VELUX šviesos tuneliu, panaudojant standų šviesos vamzdį, dienos šviesa prasiskverbs į kambarį pro stogą, kas atrodė neįmanoma. Nauja stiklo konstrukcija su šviečiančiu rėmeliu *Edge Glow* įleidžia daugiau šviesos, kuri sklinda į patalpą ar koridorių. Šviesos tunelio montavimas nesudėtingas ir greitas dėl *Flexi-loc* sujungimų sistemos.

VELUX šviesos tunelis gali būti montuojamas ant stogų su 15–60° nuolydžiu. Tinkamas 600 mm pločio ar platesniems gegnių tarpams. Šviesos tunelio montavimas nesudėtingas ir greitas dėl *Flexi-loc* sujungimų sistemos.



Nauja stiklo konstrukcija su šviečiančiu rėmeliu *Edge Glow* įleidžia daugiau šviesos.



15-60°



Produktas	TWR standus	TLR standus	TWF lankstus	TLF lankstus	ZTR prailginimas (124 cm)
Šviesos tunelis	488,- EUR 1685,- LTL	495,- EUR 1709,- LTL	330,- EUR 1139,- LTL	330,- EUR 1139,- LTL	110,- EUR 380,- LTL

# Stogo liukai negyvenamoms patalpoms

## VELTA stogo liukai ir liukai negyvenamoms patalpoms



VELTA stogo liukai specialiai skirti neapšiltintoms negyvenamoms palėpėms. Liuko rėmas pagamintas iš pušies medienos, kurios paviršius padengtas metalo danga, o varčia pagaminta iš aliuminio. Komplektuojamas su stiklo paketu ir integruota universalia tarpine.

Yra 3 dydžių:

VLT 025 45x55 cm. Su vyriais viršuje, tačiau galima vyrius įtaisyti dešinėje.

VLT 029: 45x73 cm. Su vyriais viršuje, tačiau galima rinktis ir su vyriais, įtaisytais dešinėje. Užtikrina, kad būtų lengva patekti ant stogo.

VLT 033: 85x85 cm

(Tik su vyriais šone – galima įtaisyti dešinėje arba kairėje pusėje.)

Užtikrina, kad būtų lengva patekti ant stogo.



20-60°



Dydis (cm) Produktas	45 x 55 cm VLT 025 1000	45 x 73 cm VLT 029 1000	85 x 85 cm VLT 033 1000
Stogo liukas	100,- EUR 345,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	199,- EUR 687,- LTL

## Srto stogo liukas negyvenamosioms patalpoms GVT 103



Praktiški, priežiūros nereikalaujantys GVT 103 langai leidžia statybininkams, kaminkrėčiams ir kitiems darbininkams lengvai patekti ant stogo. Jie pagaminti iš oro sąlygoms atsparaus poliuretano, turi stiklo paketą, atidarymo fikساتorių ir integruotą universalią montavimo tarpinę. Galimi vyriai dešinėje arba kairėje pusėje.

GVT 103 matmenys 54x83 cm, apatinis rėmas padengtas šurkščia, neslidžia danga.



20-65°



Dydis (cm) Produktas	54 x 83 cm GVT 103
Stogo liukas	214,- EUR 739,- LTL



# Stogo liukai gyvenamoms patalpoms

## Šildomoms gyvenamosioms patalpoms – GTL stogo liukas



GTL stogo langai pasižymi ne tik gerai žinomomis stogo langų su viršutiniais vyriais ypatybėmis, bet ir užtikrina, kad ant stogo užlipsite lengvai, patogiai ir saugiai. Viršuje įtaisyti vyriai atveria langą net 70° kampu ir leidžia patogiai išlipti, be to, tai atitinka avariniam išėjimui keliamus reikalavimus. GTL modelis su pušies rėmu tiks jūsų namams ir suteiks jiems jaukumo.



15-65°



<b>Dydis (cm) Produktas</b>	78 x 140 <b>MK08</b>	114 x 140 <b>SK08</b>
<b>GTL 3050</b> grūdintas st. pak.	<b>670,- EUR</b> <b>2313,- LTL</b>	<b>858,- EUR</b> <b>2963,- LTL</b>

## Šildomoms gyvenamosioms patalpoms – GXU/GXL stogo liukas



GXU ir GXL stogo langai pasižymi žinomomis stogo langų ypatybėmis, be to, turi vyrius šonuose, todėl yra itin patogūs patekti nuo stogo į jūsų šildomą patalpą. Tinkami darbininkams ar statybininkams lengvam išlipimui ant stogo.

GXU turi priežiūros nereikalaujančią poliuretano dangą, itin tinkamą patalpoms, kuriose labai drėgna, pvz. virtuvei ar voniai, o jei Jus žavi natūralumas, galite rinktis klasikinį pušies medienos GXL rėmą.



15-85°



<b>Dydis (cm) Produktas</b>	55 x 118 <b>CK06</b>	66 x 118 <b>FK06</b>
<b>GXL 3050</b> , lakuota mediena grūdintas st. pak.	—	<b>469,- EUR</b> <b>1619,- LTL</b>
<b>GXU 0050</b> , baltas grūdintas st. pak.	<b>568,- EUR</b> <b>1961,- LTL</b>	—

# Techninė apžvalga

Standard



Rankena viršuje

GZL 1050



Rankena apačioje

GZL 1050 B Aukštai vertikaliai sienai

Standard



Rankena viršuje

GLL 1055

ThermoTechnology™

## Stogo langai

Laidumas orui (norma EN 1026)	3 klasė	3 klasė	4 klasė
$U_w$ = šilumos laidumas (norma EN ISO 12567-2) $W/m^2K$	1.4	1.4	1.3
$R_w$ = garso izoliacija (norma EN 717-1)	29 dB	29 dB	32 dB



## Stiklo paketai

Stiklo paketas	50	50	55
Stiklų skaičius	du	du	du
Tarpą užpildančios dujos	argonas	argonas	argonas
Vidinio laminuoto stiklo atsparumo įsilaužimui klasifikacija (norma EN 356)	—	—	● P2A
Vidinio laminuoto stiklo smūgio bandymų klasifikacija (norma EN 12600)	—	—	● 1B1
$U_g$ = stiklo centro šilumos laidumas (norma EN 673) $W/m^2K$	1.1	1.1	1.1
$g$ = bendras saulės energijos laidumas (norma EN 410)	0.64	0.64	0.63
$\tau_v$ = šviesos laidumas (norma EN 410)	0.81	0.81	0.80
$\tau_{uv}$ = šviesos laidumas (norma EN 410)	0.32	0.32	0.05
Mažesni šilumos nuostoliai	●	●	●

## Patogumo parametrai

 <b>Šilumos izoliacija</b> Mažesni šilumos nuostoliai.	● ○ ○	● ○ ○	● ○ ○
 <b>Naudojamas saulės energijos patekimas</b> Saulės energijos patekimas šildymo sezono metu.	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 <b>Garso izoliacija</b> Laminuotas stiklas ir tinkamiausias stiklo storis. Rėmas, varčia ir tarpinės taip pat svarbūs.	● ○ ○	● ○ ○	● ● ○
 <b>Apsauga</b> Storesnis vidinis laminuotas stiklas apsaugo nuo įsibrovimo.	—	—	● P2A
 <b>Išorinis stiprumas</b> Grūdintas išorinis stiklas apsaugo nuo gamtos veiksnių poveikio.	●	●	●
 <b>Asmeninis saugumas</b> Vidinis laminuotas stiklas.	—	—	● 1B1
 <b>Didesnis medžiagų ilgaamžiškumas</b> Vidinis laminuotas stiklas apsaugo nuo UV spindulių.	—	—	●
 <b>Lengva valyti</b> Speciali danga užtikrina, kad išorinį stiklą teks valyti kur kas rečiau.	—	—	—
 <b>Apsauga nuo rasojimo</b> Išorinio stiklo rasojimą mažinanti danga.	—	—	—

# Plus



**Rankena apačioje**

**GLL 1055 B** Aukštai vertikaliai sienai  
ThermoTechnology™<sup>1</sup>

4 klasė  
1.3  
32 dB



55  
du  
argonas

- P2A
- 1B1

1.1  
0.63  
0.80  
0.05



● P2A



● 1B1



**Rankena viršuje**

**GLU 0055**  
ThermoTechnology™<sup>1</sup>

4 klasė  
1.3  
32 dB



55  
du  
argonas

- P2A
- 1B1

1.1  
0.63  
0.80  
0.05



● P2A



● 1B1



# Premium



**Rankena apačioje**

**GPL 3073**  
ThermoTechnology™<sup>1</sup>

4 klasė  
1.2  
35 dB



73  
du  
argonas

- P2A
- 1B1

1.0  
0.51  
0.70  
0.05



● P2A



● 1B1



**Rankena viršuje**

**GGL 3066**  
ThermoTechnology™<sup>1</sup>

4 klasė  
1.0  
37 dB



66  
trys  
argonas

- P2A
- 1B1

0.7  
0.50  
0.69  
0.05



● P2A



● 1B1





# Pakeiskite savo stogo langų konfiguraciją naudodami specialius funkcinis stiklo paketus

	Privatumas	Lietaus keliamo triukšmo slopinimas	Šilumos izoliacija	Garso ir šilumos izoliacija
<b>Stiklo paketai</b>				
Stiklo paketas	34	60	66	62
Stiklų skaičius	du	du	trys	trys
Tarpą užpildančios dujos	argonas	argonas	argonas	kriptonas
Vidinio laminuoto stiklo atsparumo įsilaužimui klasifikacija (norma EN 356)	● P2A	● P2A	● P2A	● P2A
Vidinio laminuoto stiklo smūgio bandymų klasifikacija (norma EN 12600)	● 1B1	● 1B1	● 1B1	● 1B1
$U_g$ = bendras saulės energijos laidumas (norma EN 410) $W/m^2K$	1.0	1.0	0.7	0.5
$U_w$ = šilumos laidumas (norma EN ISO 12567-2) $W/m^2K$	$U_w = 1.2^*$	$U_w = 1.2^*$	$U_w = 1.0^*$	$U_w = 0.81-0.85^{**}$
$g$ = bendras saulės energijos laidumas (norma EN 410)	0.50	0.30	0.50	0.50
$\tau_v$ = šviesos laidumas (norma EN 410)	0.53	0.61	0.69	0.65
$\tau_{uv}$ = UV laidumas (Norma EN 410)	0.05	0.05	0.05	0.05
$R_w$ = garso izoliacija (norma EN 717-1)	$R_w = 35 \text{ dB}^*$	$R_w = 37 \text{ dB}^*$	$R_w = 37 \text{ dB}^*$	$R_w = 42 \text{ dB}^*$
Mažesni šilumos nuostoliai	●	●	●	●

## Patogumo parametrai

<b>Šilumos izoliacija</b> Mažesni šilumos nuostoliai.	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ●	● ● ● ●
<b>Naudojamas saulės energijos patekimas</b> Saulės energijos patekimas šildymo sezono metu.	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○
<b>Garso izoliacija</b> Laminuotas stiklas ir tinkamiausias stiklo storis. Rėmas, varčia ir tarpinės taip pat svarbūs.	● ● ● ○	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
<b>Apsauga</b> Storesnis vidinis laminuotas stiklas apsaugo nuo įsibrovimo.	● P2A	● P2A	● P2A	● P2A
<b>Išorinis stiprumas</b> Grūdintas išorinis stiklas apsaugo nuo gamtos veiksnių poveikio.	●	●	●	●
<b>Asmeninis saugumas</b> Vidinis laminuotas stiklas.	● 1B1	● 1B1	● 1B1	● 1B1
<b>Didesnis medžiagų ilgaamžiškumas</b> Vidinis laminuotas stiklas apsaugo medžiagas nuo UV spindulių.	●	●	●	●
<b>Lengva valyti</b> Speciali danga užtikrina, kad išorinį stiklą teks valyti kur kas rečiau.	—	●	●	—
<b>Lietaus keliamo triukšmo slopinimas</b> Laminuotas stiklas ir didesnio storio stiklas sušvelnina įkryrų lietaus lašų barbenimą. Rėmas, varčia ir tarpinės taip pat svarbūs.	—	●	—	●
<b>Apsauga nuo rasojimo</b> Išorinio stiklo rasojimą mažinanti danga.	—	—	●	●
<b>Privatumas</b> Matinis stiklas, užtikrinantis privatumą. Rekomenduojamas vonioms.	●	—	—	—
<b>Apsauga nuo saulės</b> Išorinė stiklo danga apsaugo nuo saulės.	—	●	—	—

Geras ● ● ● ○ Geresnis ● ● ● ○ Geriausias ● ● ● ●

Savybė, kuria pasižymi stiklo tipas ● Neįtraukta —

\* Viso lango, o ne tik stiklo paketo reikšmės.

\*\* GGU:  $U_w = 0.81$ ; GGL:  $U_w = 0.83$ ; GPU:  $U_w = 0.85$

# Sprendimai, taupantys energijos suvartojimą



## Aukšto energinio efektyvumo stiklo paketas --66



- Trigubas stiklo paketas, užpildytas argonu. Šilumos laidumo koeficientas  $U_w=1,0$ .



- Laminuotas vidinis stiklas papildomam saugumui, taip pat apsaugo audinius nuo UV spindulių poveikio.



- Grūdintas stiklas išorėje apsaugai nuo gamtos reiškinių poveikio: saulės, vėjo, sniego ir vandens.



- Danga nuo rasojimo, lengvai valomas.

## Aukšto energinio efektyvumo stiklo paketas --62



- Trigubas stiklo paketas, užpildytas kriptonu. Šilumos laidumo koeficientas  $U_w=0,81$ .\*



- Laminuotas vidinis stiklas papildomam saugumui, taip pat apsaugo audinius nuo UV spindulių poveikio.



- Grūdintas stiklas išorėje apsaugai nuo gamtos reiškinių poveikio: saulės, vėjo, sniego ir vandens. Danga nuo rasojimo.



- Laminuotas stiklas ir speciali danga mažinanti lietaus keliamą triukšmą.

\* Priklausomai nuo modelio  $U_w$ :  
GGU – 0,81; GGL – 0,83; GPU – 0,85.

## Pasyvaus namo stogo langas GGU 008230



### GGU 008230 yra sertifikuotas pasyviam namui, šalto klimato regionams.

Šis stogo langas pagamintas iš išorinio trigubo stiklo paketo ir papildomo vidinio dvigubo stiklo paketo. Stogo lango šilumos laidumo koeficientas  $U_w=0,51$  W/(m<sup>2</sup>K), kuris yra geriausias rinkoje. Stogo langas valdomas saulės energija.

Gaminio savybės:

- Sertifikuotas pasyviam namui, šalto klimato regionams.\*
- Stogo lango šilumos laidumo koeficientas  $U_w$  0,51 W/(m<sup>2</sup>K), kuris yra geriausias rinkoje.
- Saulės energija valdomas, komplektuojamas su VELUX valdymo pulteliu Unikalus valdymo pultelis liečiamu ekranu leis patogiai valdyti stogo langą vienu prisilietimu.
- Pagamintas taip, kad lengvai pritaikysite VELUX užuolaidėles, žaliuzes ar aksesuarus.
- Vidinis dvigubas stiklo paketas atidaromas ir lengvai valomas.
- Medienos šerdis, dengta aukštos kokybės poliuretano danga, nereikalaujantis priežiūros rėmas.



Dydis (cm) Produktas	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	SK06 114 x 118
<b>GGU-K-008230</b> VELUX INTEGRA® SAULĖS ENERGIJA Pasyvaus namo stogo langas Solar	<b>1282,- EUR</b> <b>4426,- LTL</b>	<b>1350,- EUR</b> <b>4661,- LTL</b>	<b>1410,- EUR</b> <b>4868,- LTL</b>	<b>1547,- EUR</b> <b>5341,- LTL</b>

# Nuotolinis valdymas


## Standard



KUX 110

KMG 100/100K

## Standard Plus



KUX 110

KMG 100/100K

KLR 200

## Premium

### VELUX INTEGRA® STOGO LANGAS



### Elektrinio valdymo sistema vienam gaminiui KUX 110 + KMG 100/100K

- Elektrinio valdymo sistema vienam gaminiui: VELUX Integra stogo langai, užuolaidėlei ar žaliuzei.
- Komplekte yra maitinimo šaltinis ir nuotolinio valdymo pultelis.
- Reikia įsigyti papildomai: montuojama kartu su varikliu KMG 100 arba KMG 100K
- KMG 100/100K komplektuojamas su lietaus jutikliu

### Elektrinio valdymo komplektas KMX 110/110K

- Pilnas elektrinio valdymo komplektas rankiniu būdu varstomam stogo langui.
- Komplekte yra lango variklis, maitinimo šaltinis, valdymo pultelis bei lietaus jutiklis.
- Galima valdyti dar 3 papildomus elektrinius valdomus gaminius, pvz. užuolaidėles, išorines žaliuzes
- Galimas komplektas valdymui saulės energija KSX 100

- Jūsų patogumui – elektra valdomas VELUX Integra stogo langas
- Komplekte yra nuotolinio valdymo pultelis liečiamu ekranu, kuriuo valdysite stogo langą bei užuolaidėles
- Sumontuotas lietaus jutiklis automatiškai uždarys langą prasidėjus lietaui
- Valdymo pultelis turi iš anksto nustatytas programas patogiam valdymui.

Produktas	KUX 110	KMG 100	KMG 100K	KLR 200	KSX 100
Kainos	160,- EUR 552,- LTL	230,- EUR 794,- LTL	230,- EUR 794,- LTL	188,- EUR 649,- LTL	720,- EUR 2486,- LTL

## Priedai rankiniam valdymui



### Valdymo lazdelė ZCZ 080K

Lazdelė naudojama sunkiai pasiekiamiems langams valdyti. Lazdelės ilgis 80 cm. Jei norite valdyti užuolaidėles, reikalingas adapteris.



### Valdymo lazdelė ZCT 200K

Teleskopinė lazdelė padės pasiekti ir valdyti aukštai esančias užuolaidėles. Lazdelė pasiilgina iki 100–180 cm. Jei norite valdyti užuolaidėles, reikalingas adapteris.



### Lazdelės adapteris ZOX 085

Adapteris rankiniam VELUX užuolaidėlių valdymui su lazdele, palengvina užuolaidėlės fiksavimą bet kurioje vietoje.



### Lazdelės adapteris ZOX 040

Adapteris rankiniam VELUX užuolaidėlių su kabliukais valdymui lazdele, palengvina užuolaidėlės fiksavimą trijose padėtyse.



### Užraktas ZOX 012K

Montuojamas papildomam saugumui (GZL/GGL/GGU langams).

Produktas	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZOX 085	ZOX 040	ZOX 012K
Kainos	20,- EUR 69,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	20,- EUR 69,- LTL	20,- EUR 69,- LTL	40,- EUR 138,- LTL



# Kurkite savo namus, kupinus dienos šviesos

Numatyti, kiek ir kokios dienos šviesos reikia konkrečiam kambariui, gali būti sudėtinga. Dabar VELUX grupė išleido naują nemokamai atsisiunčiamos programinės įrangos 2.0 versiją, kuri padės rasti tinkamą dienos šviesos pasirinkimo sprendimą.

Apsilankykite tinklalapyje [velux.com/visualizer](http://velux.com/visualizer) ir imkitės darbo.



# Pakeiskite savo senąjį stogo langą 1:1



Galite lengvai pakeisti esamą VELUX stogo langą mūsų naujosios kartos langu, nes išoriniai matmenys yra tie patys.














Kiekvienas VELUX stogo langas turi unikalų duomenų lentelę, kurioje nurodytas lango tipas ir dydis – tai visa informacija, kurios reikia užsakant langą. Atsižvelgiant į jūsų lango pagaminimo metus, duomenų lentelės vaizdas ir vieta gali skirtis.















Modelis	Dydis	nuo 2014 metų
VELUX	GGL MK08	3073 37 BA08 T www.velux.com CE EN 14053 L2004+AL2010
		1998–2014 m.
		1992–1998 m.
VELUX	GGL 304 3059	25 AC 12 V

# Kainos




## Stogo langai

	Stogo lango modelis ir dydis (cm)	Uw* W/(m²K)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	MK12 78 x 180
Standard	 <b>GZL 1050</b> rankena viršuje	1,4	199,- EUR 687,- LTL	212,- EUR 732,- LTL	—	236,- EUR 815,- LTL	246,- EUR 849,- LTL	270,- EUR 932,- LTL	241,- EUR 832,- LTL	262,- EUR 905,- LTL	280,- EUR 967,- LTL	325,- EUR 1122,- LTL	—
	 <b>GZL 1050B</b> rankena apačioje	1,4	—	—	—	—	246,- EUR 849,- LTL	—	241,- EUR 832,- LTL	262,- EUR 905,- LTL	280,- EUR 967,- LTL	325,- EUR 1122,- LTL	—
Standard Plus	 <b>GLL 1055</b> rankena viršuje	1,3	245,- EUR 846,- LTL	261,- EUR 901,- LTL	—	290,- EUR 1001,- LTL	303,- EUR 1046,- LTL	332,- EUR 1146,- LTL	296,- EUR 1022,- LTL	322,- EUR 1112,- LTL	345,- EUR 1191,- LTL	400,- EUR 1381,- LTL	—
	 <b>GLL 1055B</b> rankena apačioje	1,3	—	—	—	—	303,- EUR 1046,- LTL	—	296,- EUR 1022,- LTL	322,- EUR 1112,- LTL	345,- EUR 1191,- LTL	400,- EUR 1381,- LTL	—
	 <b>GLU 0055</b> rankena viršuje	1,3	279,- EUR 963,- LTL	—	—	—	345,- EUR 1191,- LTL	378,- EUR 1305,- LTL	337,- EUR 1164,- LTL	367,- EUR 1267,- LTL	392,- EUR 1353,- LTL	455,- EUR 1571,- LTL	—
Premium	 <b>GPL 3073</b> rankena apačioje	1,2	—	469,- EUR 1619,- LTL	521,- EUR 1799,- LTL	—	544,- EUR 1878,- LTL	596,- EUR 2058,- LTL	532,- EUR 1837,- LTL	578,- EUR 1996,- LTL	619,- EUR 2137,- LTL	717,- EUR 2476,- LTL	—
	 <b>GPU 0073</b> rankena apačioje, baltas	1,2	—	518,- EUR 1789,- LTL	576,- EUR 1989,- LTL	—	601,- EUR 2075,- LTL	659,- EUR 2275,- LTL	588,- EUR 2030,- LTL	640,- EUR 2210,- LTL	684,- EUR 2362,- LTL	793,- EUR 2738,- LTL	—
	 <b>GGL 3066</b> rankena viršuje, 2 kameros	1,0	460,- EUR 1588,- LTL	482,- EUR 1664,- LTL	521,- EUR 1799,- LTL	521,- EUR 1799,- LTL	539,- EUR 1861,- LTL	578,- EUR 1996,- LTL	530,- EUR 1830,- LTL	565,- EUR 1950,- LTL	596,- EUR 2058,- LTL	670,- EUR 2313,- LTL	745,- EUR 2572,- LTL
	 <b>GGU 0066</b> rankena viršuje, 2 kameros, baltas	1,0	510,- EUR 1761,- LTL	535,- EUR 1864,- LTL	—	580,- EUR 2003,- LTL	600,- EUR 2072,- LTL	646,- EUR 2231,- LTL	590,- EUR 2037,- LTL	631,- EUR 2179,- LTL	666,- EUR 2300,- LTL	—	—
	 <b>GGL 306621</b> VELUX INTEGRA®	1,0	867,- EUR 2994,- LTL	889,- EUR 3070,- LTL	928,- EUR 3204,- LTL	928,- EUR 3204,- LTL	946,- EUR 3266,- LTL	985,- EUR 3401,- LTL	937,- EUR 3235,- LTL	972,- EUR 3356,- LTL	1003,- EUR 3463,- LTL	1077,- EUR 3719,- LTL	—
	 <b>GGU 006621</b> VELUX INTEGRA®, baltas	1,0	917,- EUR 3166,- LTL	942,- EUR 3408,- LTL	987,- EUR 3408,- LTL	987,- EUR 3408,- LTL	1007,- EUR 3477,- LTL	1053,- EUR 3636,- LTL	997,- EUR 3442,- LTL	1038,- EUR 3584,- LTL	1073,- EUR 3705,- LTL	1159,- EUR 4002,- LTL	—

## Tarpinės ir montavimo gaminiai

		CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	MK12 78 x 180
												
<b>A</b>	 <b>EDW 2000*</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 120 mm	111,- EUR 383,- LTL	112,- EUR 387,- LTL	114,- EUR 394,- LTL	114,- EUR 394,- LTL	120,- EUR 414,- LTL	124,- EUR 428,- LTL	120,- EUR 414,- LTL	124,- EUR 428,- LTL	128,- EUR 442,- LTL	137,- EUR 473,- LTL	139,- EUR 480,- LTL
	 <b>EDW 0000</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 120 mm	70,- EUR 242,- LTL	71,- EUR 245,- LTL	74,- EUR 256,- LTL	74,- EUR 256,- LTL	80,- EUR 276,- LTL	84,- EUR 290,- LTL	80,- EUR 276,- LTL	84,- EUR 290,- LTL	89,- EUR 307,- LTL	98,- EUR 338,- LTL	100,- EUR 345,- LTL
	 <b>EDZ 2000*</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 45 mm	105,- EUR 363,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	109,- EUR 376,- LTL	109,- EUR 376,- LTL	114,- EUR 394,- LTL	118,- EUR 407,- LTL	114,- EUR 394,- LTL	118,- EUR 407,- LTL	122,- EUR 421,- LTL	129,- EUR 445,- LTL	—
	 <b>EDZ 0000</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 45 mm	61,- EUR 211,- LTL	63,- EUR 218,- LTL	65,- EUR 224,- LTL	65,- EUR 224,- LTL	70,- EUR 242,- LTL	74,- EUR 256,- LTL	70,- EUR 242,- LTL	74,- EUR 256,- LTL	78,- EUR 269,- LTL	86,- EUR 297,- LTL	88,- EUR 304,- LTL
	 <b>EDS 2000*</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 16 mm	106,- EUR 366,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	110,- EUR 380,- LTL	—	115,- EUR 397,- LTL	119,- EUR 411,- LTL	115,- EUR 397,- LTL	119,- EUR 411,- LTL	123,- EUR 425,- LTL	130,- EUR 449,- LTL	132,- EUR 456,- LTL
	 <b>EDS 0000</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 16 mm	63,- EUR 218,- LTL	64,- EUR 221,- LTL	67,- EUR 231,- LTL	67,- EUR 231,- LTL	72,- EUR 249,- LTL	76,- EUR 262,- LTL	72,- EUR 249,- LTL	76,- EUR 262,- LTL	80,- EUR 276,- LTL	88,- EUR 304,- LTL	90,- EUR 311,- LTL
	 <b>EDJ 2000</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 90 mm, įgilintam montavimui	157,- EUR 542,- LTL	159,- EUR 549,- LTL	162,- EUR 559,- LTL	162,- EUR 559,- LTL	169,- EUR 584,- LTL	174,- EUR 601,- LTL	169,- EUR 584,- LTL	174,- EUR 601,- LTL	181,- EUR 625,- LTL	192,- EUR 663,- LTL	194,- EUR 670,- LTL
	 <b>ZWC 0000</b> Svarbu! Kai nenaudojamas tarpinės. Skardelių rinkinys	19,- EUR 66,- LTL	20,- EUR 69,- LTL	22,- EUR 76,- LTL	22,- EUR 76,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	26,- EUR 90,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	27,- EUR 93,- LTL	31,- EUR 109,- LTL	—
<b>B</b>	 <b>BDX 2000</b> , izoliavimo komplektas – izoliavimo rėmas, drėgmę izoliuojanti medžiaga ir drenažo latakas	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL
	 <b>BFX 1000</b> , drėgmę izoliuojanti medžiaga	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL
	 <b>BBX 0000</b> , garų izoliacija	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL
<b>C</b>	 <b>LSG 1000</b> , vidaus apdailos rėmas (su BBX)	70,- EUR 242,- LTL	71,- EUR 245,- LTL	73,- EUR 252,- LTL	73,- EUR 252,- LTL	74,- EUR 256,- LTL	77,- EUR 266,- LTL	74,- EUR 256,- LTL	76,- EUR 262,- LTL	79,- EUR 273,- LTL	98,- EUR 338,- LTL	106,- EUR 366,- LTL
	 <b>LSC</b> , vidaus apdaila, 40 cm (su BBX)	217,- EUR 749,- LTL	222,- EUR 767,- LTL	227,- EUR 784,- LTL	227,- EUR 784,- LTL	232,- EUR 801,- LTL	241,- EUR 832,- LTL	232,- EUR 801,- LTL	236,- EUR 815,- LTL	246,- EUR 849,- LTL	307,- EUR 1060,- LTL	—

### Tarpinės sugrupuotiems langams

<b>A</b>	 <b>EKW 0021</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 120 mm	199,- EUR 687,- LTL	204,- EUR 704,- LTL	211,- EUR 729,- LTL	211,- EUR 729,- LTL	228,- EUR 787,- LTL	240,- EUR 829,- LTL	228,- EUR 787,- LTL	240,- EUR 829,- LTL	255,- EUR 880,- LTL	281,- EUR 970,- LTL	286,- EUR 988,- LTL
	 <b>EKS 0021</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 16 mm	176,- EUR 608,- LTL	181,- EUR 625,- LTL	187,- EUR 646,- LTL	187,- EUR 646,- LTL	202,- EUR 697,- LTL	213,- EUR 735,- LTL	202,- EUR 697,- LTL	213,- EUR 735,- LTL	225,- EUR 777,- LTL	249,- EUR 860,- LTL	—
	 <b>EKW 0007 + EDW 0000</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 120 mm	170,- EUR 587,- LTL	173,- EUR 597,- LTL	180,- EUR 622,- LTL	180,- EUR 622,- LTL	194,- EUR 670,- LTL	204,- EUR 704,- LTL	194,- EUR 670,- LTL	204,- EUR 704,- LTL	216,- EUR 746,- LTL	239,- EUR 825,- LTL	243,- EUR 839,- LTL
	 <b>EKS 0007 + EDS 0000</b> , stogo dangos profilio aukštis max. iki 16 mm	151,- EUR 521,- LTL	154,- EUR 532,- LTL	161,- EUR 556,- LTL	161,- EUR 556,- LTL	173,- EUR 597,- LTL	182,- EUR 628,- LTL	173,- EUR 597,- LTL	182,- EUR 628,- LTL	193,- EUR 666,- LTL	212,- EUR 732,- LTL	—

\* Komplekte yra BDX 2000

PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK08 134 x 140	UK10 134 x 160
307,- EUR 1060,- LTL	328,- EUR 1133,- LTL	—	322,- EUR 1112,- LTL	359,- EUR 1240,- LTL	—	—	—
—	328,- EUR 1133,- LTL	—	—	—	—	—	—
377,- EUR 1302,- LTL	403,- EUR 1391,- LTL	—	396,- EUR 1367,- LTL	441,- EUR 1523,- LTL	—	—	—
—	403,- EUR 1391,- LTL	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
677,- EUR 2338,- LTL	723,- EUR 2496,- LTL	781,- EUR 2697,- LTL	711,- EUR 2455,- LTL	792,- EUR 2735,- LTL	879,- EUR 3035,- LTL	885,- EUR 3056,- LTL	—
748,- EUR 2583,- LTL	799,- EUR 2759,- LTL	863,- EUR 2980,- LTL	787,- EUR 2717,- LTL	876,- EUR 3025,- LTL	972,- EUR 3356,- LTL	978,- EUR 3377,- LTL	—
639,- EUR 2206,- LTL	675,- EUR 2331,- LTL	718,- EUR 2479,- LTL	666,- EUR 2300,- LTL	727,- EUR 2510,- LTL	793,- EUR 2738,- LTL	797,- EUR 2752,- LTL	880,- EUR 3038,- LTL
716,- EUR 2472,- LTL	757,- EUR 2614,- LTL	807,- EUR 2786,- LTL	747,- EUR 2579,- LTL	817,- EUR 2821,- LTL	—	898,- EUR 3101,- LTL	—
1046,- EUR 3612,- LTL	1082,- EUR 3736,- LTL	1125,- EUR 3884,- LTL	1073,- EUR 37005,- LTL	1134,- EUR 3915,- LTL	1200,- EUR 4143,- LTL	1204,- EUR 4157,- LTL	1287,- EUR 4444,- LTL
1123,- EUR 3877,- LTL	1164,- EUR 4019,- LTL	1214,- EUR 4192,- LTL	1154,- EUR 3985,- LTL	1224,- EUR 4226,- LTL	—	1305,- EUR 4506,- LTL	—

PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK08 134 x 140	UK10 134 x 160
134,- EUR 463,- LTL	139,- EUR 480,- LTL	141,- EUR 487,- LTL	138,- EUR 476,- LTL	143,- EUR 494,- LTL	147,- EUR 508,- LTL	151,- EUR 521,- LTL	163,- EUR 563,- LTL
95,- EUR 328,- LTL	100,- EUR 345,- LTL	103,- EUR 356,- LTL	99,- EUR 342,- LTL	105,- EUR 363,- LTL	109,- EUR 376,- LTL	113,- EUR 390,- LTL	126,- EUR 435,- LTL
127,- EUR 439,- LTL	131,- EUR 452,- LTL	134,- EUR 463,- LTL	130,- EUR 449,- LTL	135,- EUR 466,- LTL	139,- EUR 480,- LTL	142,- EUR 490,- LTL	153,- EUR 528,- LTL
84,- EUR 290,- LTL	88,- EUR 304,- LTL	91,- EUR 314,- LTL	87,- EUR 300,- LTL	92,- EUR 318,- LTL	96,- EUR 331,- LTL	100,- EUR 345,- LTL	111,- EUR 383,- LTL
127,- EUR 439,- LTL	132,- EUR 456,- LTL	135,- EUR 466,- LTL	131,- EUR 452,- LTL	137,- EUR 473,- LTL	140,- EUR 483,- LTL	143,- EUR 494,- LTL	154,- EUR 532,- LTL
85,- EUR 293,- LTL	90,- EUR 311,- LTL	93,- EUR 321,- LTL	89,- EUR 307,- LTL	95,- EUR 328,- LTL	98,- EUR 338,- LTL	102,- EUR 352,- LTL	113,- EUR 390,- LTL
187,- EUR 646,- LTL	194,- EUR 670,- LTL	198,- EUR 684,- LTL	193,- EUR 666,- LTL	200,- EUR 691,- LTL	205,- EUR 708,- LTL	210,- EUR 725,- LTL	226,- EUR 780,- LTL
29,- EUR 100,- LTL	31,- EUR 107,- LTL	34,- EUR 117,- LTL	31,- EUR 107,- LTL	34,- EUR 117,- LTL	—	38,- EUR 131,- LTL	—
49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL
25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL	25,- EUR 86,- LTL
23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL	23,- EUR 79,- LTL
79,- EUR 273,- LTL	80,- EUR 276,- LTL	83,- EUR 287,- LTL	81,- EUR 280,- LTL	83,- EUR 287,- LTL	85,- EUR 293,- LTL	86,- EUR 297,- LTL	106,- EUR 366,- LTL
246,- EUR 849,- LTL	250,- EUR 863,- LTL	260,- EUR 898,- LTL	253,- EUR 874,- LTL	260,- EUR 898,- LTL	267,- EUR 922,- LTL	269,- EUR 929,- LTL	331,- EUR 1143,- LTL

271,- EUR 936,- LTL	286,- EUR 988,- LTL	295,- EUR 1019,- LTL	283,- EUR 977,- LTL	300,- EUR 1036,- LTL	312,- EUR 1077,- LTL	324,- EUR 1119,- LTL	360,- EUR 1243,- LTL
240,- EUR 829,- LTL	253,- EUR 874,- LTL	261,- EUR 901,- LTL	251,- EUR 867,- LTL	266,- EUR 918,- LTL	276,- EUR 953,- LTL	287,- EUR 991,- LTL	319,- EUR 1101,- LTL
231,- EUR 798,- LTL	243,- EUR 839,- LTL	251,- EUR 867,- LTL	241,- EUR 832,- LTL	255,- EUR 880,- LTL	156,- EUR 539,- LTL	275,- EUR 1057,- LTL	306,- EUR 1057,- LTL
205,- EUR 708,- LTL	216,- EUR 746,- LTL	224,- EUR 773,- LTL	214,- EUR 739,- LTL	228,- EUR 787,- LTL	236,- EUR 815,- LTL	245,- EUR 846,- LTL	272,- EUR 939,- LTL



- Užuolaidėlės
- Markizės
- Tinklelis nuo vabzdžių



- Stogo langai
- Montavimo gaminiai



- Metaliniai vyriai
- Poliuretano rėmas ir varčia

**A** Vandeniui nelaidžiū tarpinių sistema

**B** Papildoma izoliacija

**C** Vidaus apdaila

**B & C**



BDX izoliavimo komplektas ir vidaus apdailos rėmas LSG gali būti naudojami vienam langui montuoti bei keletos langų grupei.

Žiūrėkite daugiau 33 psl.



LSB/LSC/LSD vidaus apdaila iš PVC.



**Pristatymo sąlygos**

- Pristatymas – 2 darbo dienos
  - Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: stogo langai 10 darbo dienų, užuolaidėlės 7–19 darbo dienų
- Kainos nurodytos su PVM



# Teisingas dydžių nustatymas perkant užuolaidėles

Lango modelis ir dydis.

Modelis (pvz. GGL) ir dydis (pvz. MK08) nurodyti ant  
Jūsų lango modelio ženkle.



Gaminio kodas

Lango dydis

Gaminio kodas Lango dydis



1998-2014

## Užuolaidėlės ir žaliuzės

Užuolaidėlių modelis ir dydis (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	MK12 78 x 180
<b>RHZ</b> tamsinanti užuolaidėlė su kabliukais, standartinė	38,- EUR 131,- LTL	38,- EUR 131,- LTL	38,- EUR 131,- LTL	44,- EUR 152,- LTL	44,- EUR 152,- LTL	44,- EUR 152,- LTL	47,- EUR 162,- LTL	47,- EUR 162,- LTL	47,- EUR 162,- LTL	47,- EUR 162,- LTL	47,- EUR 162,- LTL
<b>DKL</b> tamsinanti užuolaidėlė, standartinė	65,- EUR 224,- LTL	71,- EUR 245,- LTL	83,- EUR 287,- LTL	77,- EUR 266,- LTL	83,- EUR 287,- LTL	86,- EUR 297,- LTL	80,- EUR 276,- LTL	86,- EUR 297,- LTL	92,- EUR 318,- LTL	103,- EUR 356,- LTL	112,- EUR 387,- LTL
<b>DKL</b> tamsinanti užuolaidėlė, stilius	80,- EUR 276,- LTL	86,- EUR 297,- LTL	98,- EUR 338,- LTL	92,- EUR 318,- LTL	98,- EUR 338,- LTL	101,- EUR 349,- LTL	95,- EUR 328,- LTL	101,- EUR 349,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	118,- EUR 407,- LTL	127,- EUR 439,- LTL
<b>DFD</b> dviguba užuolaidėlė, standartinė	98,- EUR 338,- LTL	106,- EUR 366,- LTL	116,- EUR 401,- LTL	115,- EUR 397,- LTL	124,- EUR 428,- LTL	129,- EUR 445,- LTL	120,- EUR 414,- LTL	129,- EUR 445,- LTL	138,- EUR 476,- LTL	155,- EUR 535,- LTL	—
<b>DFD</b> dviguba užuolaidėlė, stilius	113,- EUR 390,- LTL	121,- EUR 418,- LTL	131,- EUR 452,- LTL	130,- EUR 449,- LTL	139,- EUR 480,- LTL	144,- EUR 497,- LTL	135,- EUR 466,- LTL	144,- EUR 497,- LTL	153,- EUR 528,- LTL	170,- EUR 587,- LTL	—
<b>FHL</b> klostuota užuolaidėlė, standartinė	85,- EUR 293,- LTL	92,- EUR 318,- LTL	101,- EUR 349,- LTL	100,- EUR 345,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	112,- EUR 387,- LTL	104,- EUR 359,- LTL	112,- EUR 387,- LTL	120,- EUR 414,- LTL	134,- EUR 463,- LTL	145,- EUR 501,- LTL
<b>FHL</b> klostuota užuolaidėlė, stilius	100,- EUR 345,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	116,- EUR 401,- LTL	115,- EUR 397,- LTL	122,- EUR 421,- LTL	127,- EUR 439,- LTL	119,- EUR 411,- LTL	127,- EUR 439,- LTL	135,- EUR 466,- LTL	149,- EUR 514,- LTL	160,- EUR 552,- LTL
<b>RFL</b> ritininė užuolaidėlė, standartinė	55,- EUR 190,- LTL	59,- EUR 204,- LTL	65,- EUR 224,- LTL	64,- EUR 221,- LTL	69,- EUR 238,- LTL	72,- EUR 249,- LTL	67,- EUR 231,- LTL	72,- EUR 249,- LTL	77,- EUR 266,- LTL	87,- EUR 300,- LTL	94,- EUR 325,- LTL
<b>RFL</b> ritininė užuolaidėlė, stilius	70,- EUR 242,- LTL	74,- EUR 256,- LTL	80,- EUR 276,- LTL	79,- EUR 273,- LTL	84,- EUR 290,- LTL	87,- EUR 300,- LTL	82,- EUR 283,- LTL	87,- EUR 300,- LTL	92,- EUR 318,- LTL	102,- EUR 352,- LTL	109,- EUR 376,- LTL
<b>FHB</b> romanetė, standartinė	85,- EUR 293,- LTL	92,- EUR 318,- LTL	101,- EUR 349,- LTL	100,- EUR 345,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	112,- EUR 387,- LTL	104,- EUR 359,- LTL	112,- EUR 387,- LTL	120,- EUR 414,- LTL	134,- EUR 463,- LTL	145,- EUR 501,- LTL
<b>FHB</b> romanetė, stilius	100,- EUR 345,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	116,- EUR 401,- LTL	115,- EUR 397,- LTL	122,- EUR 421,- LTL	127,- EUR 439,- LTL	119,- EUR 411,- LTL	127,- EUR 439,- LTL	135,- EUR 466,- LTL	149,- EUR 514,- LTL	160,- EUR 552,- LTL
<b>PAL</b> vidinė žaliuzė, standartinė	75,- EUR 259,- LTL	81,- EUR 280,- LTL	89,- EUR 307,- LTL	88,- EUR 304,- LTL	95,- EUR 328,- LTL	99,- EUR 342,- LTL	92,- EUR 318,- LTL	99,- EUR 342,- LTL	106,- EUR 366,- LTL	119,- EUR 411,- LTL	119,- EUR 411,- LTL
<b>PAL</b> vidinė žaliuzė, stilius	90,- EUR 311,- LTL	96,- EUR 331,- LTL	104,- EUR 359,- LTL	103,- EUR 356,- LTL	110,- EUR 380,- LTL	114,- EUR 394,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	114,- EUR 394,- LTL	121,- EUR 418,- LTL	134,- EUR 463,- LTL	144,- EUR 497,- LTL
<b>Apsauga nuo saulės</b>											
<b>ZIL</b> tinklelis nuo uodų	100,- EUR 345,- LTL	100,- EUR 345,- LTL	100,- EUR 345,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	121,- EUR 418,- LTL	121,- EUR 418,- LTL	—
<b>SHL</b> išorinė žaliuzė, rankinis valdymas	232,- EUR 801,- LTL	246,- EUR 849,- LTL	254,- EUR 877,- LTL	254,- EUR 877,- LTL	265,- EUR 915,- LTL	276,- EUR 953,- LTL	262,- EUR 905,- LTL	276,- EUR 953,- LTL	290,- EUR 1001,- LTL	304,- EUR 1050,- LTL	—
<b>MHL</b> markizė, rankinis valdymas	42,- EUR 145,- LTL	42,- EUR 145,- LTL	42,- EUR 145,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	49,- EUR 169,- LTL	53,- EUR 183,- LTL	53,- EUR 183,- LTL	53,- EUR 183,- LTL	53,- EUR 183,- LTL	53,- EUR 183,- LTL

## Plokščiam stogui


Dydis (cm) Produktas	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
<b>CVP 0673 + ISD</b> elektra valdomas INTEGRA® + skaidrus kupolas	877,- EUR 3028,- LTL	969,- EUR 3346,- LTL	1045,- EUR 3608,- LTL	1162,- EUR 4012,- LTL	1342,- EUR 4633,- LTL	1291,- EUR 4458,- LTL	1614,- EUR 5573,- LTL	1575,- EUR 5438,- LTL	1440,- EUR 4972,- LTL
<b>CVP 0073 + ISD</b> rankinis valdymas +skaidrus kupolas	710,- EUR 2451,- LTL	784,- EUR 2707,- LTL	846,- EUR 2921,- LTL	941,- EUR 3249,- LTL	1087,- EUR 3753,- LTL	1045,- EUR 3608,- LTL	1306,- EUR 4509,- LTL	1275,- EUR 4402,- LTL	—
<b>CFP 0073 + ISD</b> neatidaromas + skaidrus kupolas	493,- EUR 1702,- LTL	544,- EUR 1878,- LTL	587,- EUR 2027,- LTL	653,- EUR 2255,- LTL	754,- EUR 2603,- LTL	725,- EUR 2503,- LTL	906,- EUR 3128,- LTL	884,- EUR 3052,- LTL	1189,- EUR 4105,- LTL
<b>CSP + ISD</b> dūmų šalinimas plokščiam stogui + skaidrus kupolas	—	—	—	—	—	1959,- EUR 6764,- LTL	—	2390,- EUR 8252,- LTL	—
<b>CXP+ISD</b> išlipimo liukas + skaidrus kupolas	—	—	—	—	1236,- EUR 4268,- LTL	1189,- EUR 4105,- LTL	—	1450,- EUR 5007,- LTL	—
<b>FMG</b> el. klostuota užuolaidėlė, standard	237,- EUR 818,- LTL	242,- EUR 836,- LTL	247,- EUR 853,- LTL	252,- EUR 870,- LTL	262,- EUR 905,- LTL	257,- EUR 887,- LTL	272,- EUR 939,- LTL	267,- EUR 922,- LTL	—

Gaminio kodas Lango dydis

1992-1998

Gaminio kodas Lango dydis

Iki 1992



Senos ir naujos kartos stogo langų stiklo plotas skiriasi. Visada užsakinėkite pagal lango dyžio kodą.

PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK08 134 x 140	UK10 134 x 160
47,- EUR 162,- LTL	47,- EUR 162,- LTL	47,- EUR 162,- LTL	61,- EUR 211,- LTL	61,- EUR 211,- LTL	61,- EUR 211,- LTL	66,- EUR 228,- LTL	66,- EUR 228,- LTL
95,- EUR 328,- LTL	103,- EUR 356,- LTL	109,- EUR 376,- LTL	108,- EUR 373,- LTL	112,- EUR 387,- LTL	125,- EUR 432,- LTL	126,- EUR 435,- LTL	132,- EUR 456,- LTL
110,- EUR 380,- LTL	118,- EUR 407,- LTL	124,- EUR 428,- LTL	123,- EUR 425,- LTL	127,- EUR 439,- LTL	140,- EUR 483,- LTL	141,- EUR 487,- LTL	147,- EUR 508,- LTL
142,- EUR 490,- LTL	155,- EUR 535,- LTL	164,- EUR 566,- LTL	161,- EUR 556,- LTL	168,- EUR 580,- LTL	187,- EUR 646,- LTL	190,- EUR 656,- LTL	199,- EUR 687,- LTL
157,- EUR 542,- LTL	170,- EUR 587,- LTL	179,- EUR 618,- LTL	176,- EUR 608,- LTL	183,- EUR 632,- LTL	202,- EUR 697,- LTL	205,- EUR 708,- LTL	214,- EUR 739,- LTL
123,- EUR 425,- LTL	134,- EUR 463,- LTL	142,- EUR 490,- LTL	140,- EUR 483,- LTL	145,- EUR 501,- LTL	162,- EUR 559,- LTL	164,- EUR 566,- LTL	172,- EUR 594,- LTL
138,- EUR 476,- LTL	149,- EUR 514,- LTL	157,- EUR 542,- LTL	155,- EUR 535,- LTL	160,- EUR 552,- LTL	177,- EUR 611,- LTL	179,- EUR 618,- LTL	187,- EUR 646,- LTL
79,- EUR 273,- LTL	87,- EUR 300,- LTL	92,- EUR 318,- LTL	90,- EUR 311,- LTL	94,- EUR 325,- LTL	105,- EUR 363,- LTL	106,- EUR 366,- LTL	111,- EUR 383,- LTL
94,- EUR 325,- LTL	102,- EUR 352,- LTL	107,- EUR 369,- LTL	105,- EUR 363,- LTL	109,- EUR 376,- LTL	120,- EUR 414,- LTL	121,- EUR 418,- LTL	126,- EUR 435,- LTL
123,- EUR 425,- LTL	134,- EUR 463,- LTL	142,- EUR 490,- LTL	140,- EUR 483,- LTL	145,- EUR 501,- LTL	162,- EUR 559,- LTL	164,- EUR 566,- LTL	172,- EUR 594,- LTL
138,- EUR 476,- LTL	149,- EUR 514,- LTL	157,- EUR 542,- LTL	155,- EUR 535,- LTL	160,- EUR 552,- LTL	177,- EUR 611,- LTL	179,- EUR 618,- LTL	187,- EUR 646,- LTL
109,- EUR 376,- LTL	119,- EUR 411,- LTL	126,- EUR 435,- LTL	124,- EUR 428,- LTL	129,- EUR 445,- LTL	143,- EUR 494,- LTL	145,- EUR 501,- LTL	152,- EUR 525,- LTL
124,- EUR 428,- LTL	134,- EUR 463,- LTL	141,- EUR 487,- LTL	139,- EUR 480,- LTL	144,- EUR 497,- LTL	158,- EUR 546,- LTL	160,- EUR 552,- LTL	167,- EUR 577,- LTL

121,- EUR 418,- LTL	121,- EUR 418,- LTL	121,- EUR 418,- LTL	135,- EUR 466,- LTL	140,- EUR 483,- LTL	140,- EUR 483,- LTL	143,- EUR 494,- LTL	143,- EUR 494,- LTL
298,- EUR 1029,- LTL	315,- EUR 1088,- LTL	331,- EUR 1143,- LTL	320,- EUR 1105,- LTL	342,- EUR 1181,- LTL	359,- EUR 1240,- LTL	370,- EUR 1278,- LTL	397,- EUR 1371,- LTL
53,- EUR 183,- LTL	53,- EUR 183,- LTL	53,- EUR 183,- LTL	68,- EUR 235,- LTL	68,- EUR 235,- LTL	68,- EUR 235,- LTL	74,- EUR 256,- LTL	74,- EUR 256,- LTL

## Patobulinimas į nuotolinio valdymo langą

### Lengvas patobulinimas



### Atidaromas viršuje

Mechaniškai atidaromus VELUX stogo langus paprasta patobulinti ir naudoti kaip elektra valdomus VELUX INTEGRA® stoglangius. Pasinaudoję mūsų atnaujinimo komplektu, kurį sudaro KUX 110 valdymo sistema (maitinimo šaltinis) ir KMG 100K variklis, galėsite atidaryti ir uždaryti stogo langus tik spustelėję mygtuką.



### Nuotolinis valdymas



### Valdymo pultelis ir maitinimo šaltinis

KUX 110



### Variklis ir lietaus jutiklis

KMG 100K

### Valdymo pultelis



### VELUX INTEGRA® valdymo pultelis

KLR 200  
Papildomų funkcijų ir programavimo priedas

390,- EUR  
1347,- LTL

188,- EUR  
649,- LTL

## Šviesos tunelis



Produktas	TWR banguota stogo danga, standus	TLR lygi stogo danga, standus	TWF banguota stogo danga, lankstus	TLF lygi stogo danga, lankstus	ZTR prailginimas (124 cm)
Šviesos tunelis	488,- EUR 1685,- LTL	495,- EUR 1709,- LTL	330,- EUR 1139,- LTL	330,- EUR 1139,- LTL	110,- EUR 380,- LTL



### Pristatymo sąlygos

- Pristatymas – 2 darbo dienos
  - Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: stogo langai 10 darbo dienų, užuolaidėlės 7–19 darbo dienų
- Kainos nurodytos su PVM

UAB VELUX Lietuva  
S. Žukausko g. 49, 8 a.  
LT-09131, Vilnius

Tel. (5) 2709101  
Faksas (5) 27309100

velux.lietuva@velux.com  
www.velux.lt



*Daugiau šviesos Jūsų gyvenime™*  
Nuo 1942 m.

© 2014 VELUX GROUP © VELUX, VELUX LOGO, TIPS, CABRIO, INTEGRA, © HOMECONTROL, AND PROLOGIC ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.



Prekių pristatymas  
per 48 valandas



Klientų aptarnavimo  
skyrius



Garantija, kuria galite  
pasitikėti

**VELUX®**

**#1**

Pasaulinis rinkos lyderis