

VELUX®

Naujoji
kolekcija!

**Užuolaidėlės
ir žaliuzės
Jūsų stogo
langui**

Pick&Click!®

Naujoji
kolekcija!

Rinkitės originalą



Tobulai tinkančios

Originalios VELUX užuolaidėlės ir žaliuzės tobulai tinka jūsų stogo langams, su jomis užtemdysite arba reguliuosite šviesą namuose, apsisaugosite nuo karščio ar vabzdžių. Pasitinkinkite savo stogo lango modelį ir užsisakykite VELUX užuolaidėles ar žaliuzes. Garantuojame, kad jos puikiai tiks.



Sumontuojamos per kelias minutes

Nereikalinga specialisto pagalba! VELUX užuolaidėlės lengvai sumontuojamos per kelias minutes dėl patentuotos VELUX Pick&Click sistemos. Nesvarbu, didelį ar mažą, seną ar naują, VELUX stogo langą turite, mūsų sumontuoti laikikliai padės sumontuoti tiksliai ir greitai.



Nesvarbu koks stilius

Nuo elegantiškų spalvų iki akį traukiančių atspalvių: bendradarbiaujant su Paryžiaus mados agentūra sukūrėme naują dizaino ir spalvų kolekciją, kuri padės susikurti įkvepiančią namų aplinką su tinkamomis medžiagomis, faktūromis ir atspalviais.



Ištobulintas dizainas – sukurta ilgam naudojimui

VELUX užuolaidėlių gamyba nuolat tobulinama, vadovaujantis patentuotais sprendimais, kurie užtikrina puikų funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Visos savybės ir medžiagos testuojamos, kad kiekviena VELUX užuolaidėlė išlaikytų savo spalvą, formą ir funkcionalumą daugelį metų.

Galite pasitikėti VELUX prekinio ženklu

Įsigiję VELUX užuolaidėles ar žaliuzes, gaunate 70 metų praktikos stogo langų ir jų priedų tobulinimo srityje. VELUX didžiuojasi galėdama pasiūlyti platų gaminių pasirinkimą. Gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų, pagal naujausias technologijas ir yra išskirtinio dizaino.

Apsauga nuo karščio	6–7
Užtemdymas	8–9
Šviesos reguliavimas	10–11
Komplektai patogumui	12–13
Rekomenduojami sprendimai	14–21
Pirkėjo gidas	22–23
Gaminių aprašymai ir spalvos	24–35
Priedai	36–37
Kainos	38–39

Dviguba nauda puikiam sprendimui

Komfortą sudaro du dalykai. Pirmiausia, reikia kontroliuoti įeinančią saulės šviesą ir ryškumą, taip suteiksite interjerui malonų apšvietimą arba visiškai užtemdysite šviesą. Antra, jums reikia apsaugoti namų vidų nuo karščio ir saulės spindulių poveikio. Taigi, jums reikia derinti vidines užuolaidėles su išorinėmis.

Komplektai patogumui žr. 8 psl.

(Išorėje)

Išorinė apsauga nuo saulės sulaiko saulės spindulius, neleidama jiems prasiskverbti pro stiklo paketą. Ši apsauga padeda išlaikyti patalpoje tinkamą temperatūrą ir apsaugo ją nuo perkaitimo.

(Išorėje)

Apsauga nuo karščio



Markizė



Palaiko vėsą kambariye efektyviai saugodama nuo karščio

- ★ Sumažina šilumos patekimą iki 73%*
- ★ Permatoma tinklinė medžiaga neužstoja vaizdo

53,-

183,- LTL
MHL MK00 5060**



Išorinė žaliuzė



Visapusiška apsauga nuo išorės poveikio

- ★ Sumažina šilumos patekimą iki 97%*
- ★ Pilnas užtemdymas
- ★ Pagerina šilumos izoliaciją
- ★ Sumažina lietaus triukšmą
- ★ Padidina apsaugą nuo įsilaužimo

276,-

953,- LTL
SHL MK06 0000**

(Viduje)

Užtemdymas



Tamsinanti užuolaidėlė su kabliukais



Kambario užtemdymas

- ★ Užtemdymas
- ★ Fiksuojama trijose padėtyse su kabliukais
- ★ Galimos 2 spalvos
- ★ Pick&Click!*

47,-

162,- LTL
RHZ MK00 4212**



Tamsinanti užuolaidėlė



Puikus miegas su visišku užtemdymu

- ★ Visiškas užtemdymas
- ★ Oeko-Tex® standartas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas
- ★ Galimos 24 spalvos ir raštai
- ★ Pick&Click!*

86,-

297,- LTL
DKL MK06 1100**

* Techniniai parametrai atitinka EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ir ISO 15099 reikalavimus. Efektas priklauso nuo lango ir stiklo paketo tipo.

** Tinka populiariausio dydžio MK06 langui.



(Viduje)

Vidinės užuolaidėlės leidžia kontroliuoti įeinančią šviesą. Prideję tinklėlį nuo vabzdžių apsaugosite patalpą nuo vabzdžių vėdinimo metu.

(Viduje)

Šviesos reguliavimas



Dviguba tamsinanti užuolaidėlė



Du viename: tamsinanti ir klostuota užuolaidėlė kartu

- ★ Užtemdymas
- ★ Išskaido dienos šviesą
- ★ Oeko-Tex® standartas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas
- ★ Galimos 24 spalvos su balta klostuota užuolaidėle
- ★ Pick&Click!®

129,-
445,- LTL
DFD MK06 1100**



Ritininė užuolaidėlė



Sušvelnina dienos šviesą ir atspindžius

- ★ Išskaido įeinančią šviesą
- ★ Suteikia privatumą
- ★ Fiksuojama bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas tinkamas jūsų stogo langui
- ★ Galima rinktis iš 15 spalvų ir raštų
- ★ Pick&Click!®

72,-
249,- LTL
RFL MK06 1028**



Klostuota užuolaidėlė



Lanksti valdymo sistema, privatumas

- ★ Švelniai išskaido įeinančią šviesą
- ★ Stilingas, lengvas pritemdymas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas tinkamas jūsų stogo langui
- ★ Galima rinktis iš 20 spalvų ir raštų
- ★ Pick&Click!®

112,-
387,- LTL
FHL MK06 1016**



Romanetė



Sukuria jaukią iš šiltą aplinką

- ★ Elegantiška ir puošni
- ★ Lengvas pritemdymo efektas
- ★ Fiksuojama bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas
- ★ Keičiami audiniai
- ★ Galimi 20 šiuolaikiškų audinių raštai
- ★ Pick&Click!®

112,-
387,- LTL
FHB MK06 6500**

Sumažina
pasyvų šildymą
iki 73%*

Labas saule, viso gero karšti

Naudojant VELUX markizes apsaugosite kambarį nuo perkaitimo neužtemdydami dienos šviesos. Markizė sumažina šilumos patekimą iki 73% ir palaiko komfortišką temperatūrą visą dieną. Markizės tinklinė medžiaga yra permatoma, todėl galite mėgautis neužstojamu vaizdu ir šviesa pro langą net ir saulėtą dieną.

Skaitykite daugiau 24 psl.

Efektyvus sprendimas miegamajam, vaikų kambariui, svetainei ir darbo kambariui.



Apsauga nuo karščio



Markizė



Palaiko kambarį vėsa efektyviai saugodama nuo karščio

- ★ Sumažina šilumos patekimą iki 73%
- ★ Permatoma tinklinė medžiaga neužstoja vaizdo

53,-

183,- LTL

MHL MK00 5060**
(Tinka populiariausio dydžio MK06 langui)

Sumažina
pasyvų šildymą
iki 97%*


Visiškas
užtemdymas
dieną ir naktį

Patogumas visus metus

Su VELUX išorine žaliuze kontroliuosite dienos šviesą ir temperatūrą, nepriklausomai nuo sezono ar klimato sąlygų. Vasarą ji apsaugos namus nuo perkaitimo. Žiemos metu sumažins šilumos nuostolius. Visus metus užtikrins pilną užtemdymą dieną ar naktį, sumažins lietaus keliamą triukšmą, netgi suteiks papildomą saugumą nuo įsibrovėlių: puikus sprendimas bet kokiai situacijai.

Skaitykite daugiau 25 psl.

Puikus užtemdymas ir apsauga nuo karščio garantuoja tinkamą aplinką miegui bei žaidimams.



Apsauga nuo karščio



Išorinė žaliuzė



Visapusiška apsauga
nuo išorės poveikio

- ★ Sumažina šilumos patekimą iki 97%
- ★ Visiškas užtemdymas
- ★ Pagerina šilumos izoliaciją
- ★ Sumažina lietaus triukšmą
- ★ Padidina apsaugą nuo įsilaužimo

276,-

953,- LTL

SHL MK06 0000
(Fitting the most popular
window size MK06)

Puikiam poilsiui

Rytinė saulė, gatvės šviesos, mėnulio ryški šviesa – užmigti gali būti sunku, kai šviesa neužtemsta, ypač jei esate pavargę. Tamsa yra gero naktinio miego ar snūstelėjimo pagrindas. VELUX gaminiai šviesos užtemdymui ir lengvam pritemdymui idealiai tinkami miegamuosiuose, vaikų kambariuose. Šie gaminiai sukuria tinkamą aplinką poilsiui ir atsipalaidavimui.

Skaitykite daugiau 26–29 psl.

Tinkamas pasirinkimas kambariams,
kur miegame ir ilsimės.



Užtemdymas



Tamsinanti užuolaidėlė su kabliukais



Kambario užtemdymas

- ★ Užtemdymas
- ★ Fiksuojama trijose padėtyse su kabliukais
- ★ Galimos 2 spalvos
- ★ Pick&Click!®

47,-

162,- LTL
RHZ MK00 4212
(Tinka populiariausio dydžio MK06 langui)

Užtemdymas



Tamsinanti užuolaidėlė



Puikus miegas su visišku užtemdymu

- ★ Visiškas užtemdymas
- ★ Oeko-Tex® standartas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas
- ★ Galimos 24 spalvos ir raštai
- ★ Pick&Click!®

86,-

297,- LTL
DKL MK06 1100
(Tinka populiariausio dydžio MK06 langui)

Užtemdymas



Dviguba tamsinanti užuolaidėlė



Du viename: tamsinanti ir klostuota užuolaidėlė kartu

- ★ Užtemdymas
- ★ Išskaido dienos šviesą
- ★ Oeko-Tex® standartas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas
- ★ Galimos 24 spalvos su balta klostuota užuolaidėle
- ★ Pick&Click!®

129,-

445,- LTL
DFD MK06 1100
(Tinka populiariausio dydžio MK06 langui)

Idealus apšvietimas kai tik prireikia

Visas dienos srautas srautas yra reikalingas, bet kartais jums reikia kiek mažiau šviesos, kad galėtumėte dirbti, mėgautis pietumis ar žiūrėti naujienas. Idealus apšvietimas – tai kontroliuojama dienos šviesa. Mes siūlome platų užuolaidėlių pasirinkimą, kad galėtumėte pasirinkti dienos šviesos ryškumą pagal savo poreikį. Nuo kasdieniškų, už priimtina kainą, ritininių užuolaidėlių iki stilingų ir prabangių romanečių – pasirinkite mėgstamiausią.

Skaitykite daugiau 30–34 psl.

Stilingi sprendimai svetainei, darbo ar įvairios paskirties kambariams.



Šviesos reguliavimas



Ritininė užuolaidėlė



Sušvelnina dienos šviesą ir atspindžius

- ★ Išskaido įeinančią šviesą
- ★ Suteikia privatumą
- ★ Fiksuojama bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas tinkamas jūsų stogo langui
- ★ Galima rinktis iš 15 spalvų ir raštų
- ★ Pick&Click!®

72,-

249,- LTL

RFL MK06 1028
(Tinka populiariausio dydžio MK06 langui)

Šviesos reguliavimas



Klostuota užuolaidėlė



Lanksti valdymo sistema, privatumas

- ★ Švelniai išskaido įeinančią šviesą
- ★ Stilingas, lengvas pritemdymas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas tinkamas jūsų stogo langui
- ★ Galima rinktis iš 20 spalvų ir raštų
- ★ Pick&Click!®

112,-

387,- LTL

FHL MK06 1016
(Tinka populiariausio dydžio MK06 langui)

Šviesos reguliavimas



Romanetė



Sukuria jaukią ir šiltą aplinką

- ★ Elegantiška ir puošni
- ★ Lengvas pritemdymo efektas
- ★ Fiksuojama bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas
- ★ Keičiami audiniai
- ★ Galimi 20 šiuolaikiškų audinių ir raštai
- ★ Pick&Click!®

112,-

387,- LTL

FHB MK06 6500
(Tinka populiariausio dydžio MK06 langui)

Komplektai patogumui

(Išorė) + (vidus) = patogumas

Patogumas

Derinant išorinę apsaugą nuo saulės su vidinėmis užuolaidėmis, gausite geriausią dienos šviesos ir temperatūros reguliavimą visą parą. Mes paruošėme tris komplektus jums, kurie yra efektyvūs ir patogūs.

Palaikykite namuose pusiausvyrą

Teisingai pasirinkę VELUX užuolaidėles galėsite įveikti kiekvieno sezono iššūkius.



Sumažina karštį

Vasarą jums reikia apsaugoti namus nuo patenkančios saulės šilumos. Štai kodėl reikalinga išorinė apsauga nuo saulės kaitros. Tam tinkamiausios markizė arba išorinė žaliuzė.



Pagerina šilumos izoliaciją

Žiemą viskas priešingai: dėl sumažėjusios temperatūros reikia pagerinti stogo lango energinį efektyvumą, todėl tinkamas sprendimas naudoti vidines užuolaidėles. Pagerindamos šilumos izoliacijos efektą, užuolaidėlės padės sumažinti šildymo poreikį.

Komplektas patogumui 1

(Išorėje)

Apsauga nuo karščio



Markizė MHL



Palaiko vėšą kambaryje efektyviai saugodama nuo karščio

- ★ Sumažina šilumos patekimą iki 73%
- ★ Permatoma tinklinė medžiaga neužstoja vaizdo

(Viduje)

Užtemdymas



Tamsinanti užuolaidėle RHZ



Kambario užtemdymas

- ★ Užtemdymas pritemdymas
- ★ Fiksuojama trijose padėtyse su kabliukais
- ★ Galimos 2 spalvos
- ★ **Pick&Click!**[®]

Standartinis komplektas karščio ir šviesos reguliavimui

Komplektas patogumui 2 Komplektas patogumui 3

(Išorėje)	(Viduje)
Apsauga nuo karščio	Užtemdymas
	
<p>Markizė MHL </p> <p>Palaiko vėsą kambaryje efektyviai saugodama nuo karščio</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Sumažina šilumos patekimą iki 73% ★ Permatoma tinklinė medžiaga neužstoja vaizdo 	<p>Tamsinanti užuolaidėlė DKL </p> <p>Puikus miegas su visišku užtemdymu</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Visiškas užtemdymas ★ Oeko-Tex® standartas ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje ★ Slim dizainas ★ Galimos 24 spalvos ir raštai ★ Pick&Click!®
Derinkite karščio apsaugą ir užtemdymą	

(Išorėje)	(Viduje)
Apsauga nuo karščio	Užtemdymas
	
<p>Markizė MHL </p> <p>Palaiko vėsą kambaryje efektyviai saugodama nuo karščio</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Sumažina šilumos patekimą iki 73% ★ Permatoma tinklinė medžiaga neužstoja vaizdo 	<p>Dviguba tamsinanti užuolaidėlė DFD </p> <p>Du viename: tamsinanti ir klostuota užuolaidėlė kartu</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Užtemdymas ★ Išskaido dienos šviesą ★ Oeko-Tex® standartas ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje ★ Slim dizainas ★ Galimos 24 spalvos su balta klostuota užuolaidėle ★ Pick&Click!®
Bet kokiam poreikiui: apsauga nuo karščio, užtemdymas ir šviesos reguliavimas	





Miegamasis

Atsibusti nuo švelnių rytinės saulės spindulių – skamba lyg būtų rojuje, tačiau mūsų atsibudimas ne visada sutampa su žadintuvo nustatymais. Štai kodėl tamsinanti užuolaidė turėtų būti kiekviename miegamajame su VELUX stogo langais. Naudokite mėgstamas užuolaidėles kartu su tamsinančia užuolaidėle ir miegamasis taps jaukus ir patogus, nesvarbu kokia temperatūra lauke bus dienos metu.

Tamsinančios užuolaidėlės 26–29 psl.
Markizės 24 psl.



Vaikų kambarys

Vaiko kambarys yra tarsi daugiavfunkcinė zona, kur reikia nestandartinių sprendimų. Tamsinanti užuolaidėlė leis ramiai išsimiegoti naktį ir dieną. Šviesą reguliuojant užuolaidėlė ir apsauga nuo karščio bus reikalingos tada, kai norėsite kambarį paversti funkcionalia žaidimų ar pamokų ruošimo vieta net ir karštą vasaros dieną.

Tamsinančios užuolaidėlės 26–29 psl.
Markizės 24 psl.





Vonios kambarys

VELUX stogo langas yra puikus sprendimas mažiems kambariams, kuriuose reikia dienos šviesos ir gaivaus oro. Vonia dažniausiai yra ta vieta, kur norime privatumo, o tam reikia tinkamos užuolaidėlės. Drėgnoms patalpoms mes rekomenduojame VELUX vidines žaliuzes, kurios lengvai valomos, patogios šviesos reguliavimui pagal jūsų poreikį.

Vidinės žaliuzės 34 psl.



Svetainė

Svetainėje praleidžiame daug laiko, todėl čia norime susikurti patogią aplinką. Bendraujant su draugais ar skaitant žurnalą, su VELUX vidinėmis užuolaidėmis sukursite reguliuojamą ir dekoratyvų kambario apšvietimą. Pridėkite markizę ir turėsite užbaigtą sprendimą, nereikės nerimauti dėl pernelyg karštos saulės.

Markizės 24 psl.

Ritininės užuolaidės 30 psl.





Pirkėjo gidas

1

Pasirinkite modelį

Pasirinkite viduje ar išorėje montuojamą gaminį pagal savo poreikį: apsaugai nuo karščio, užtėmymui, šviesos reguliavimui, apsaugai nuo vabzdžių.

2

Pasirinkite spalvą ir raštą

Beveik visas mūsų užuolaidėles galite rinktis iš įvairių spalvų ir raštų. Pasirinkite tinkamą ir pasižymėkite spalvos kodą.

3

Pasirinkite valdymo būdą

Pasirinkite rankinį, ar elektrinį valdymą. Elektra valdomi gaminiai tinkamiausi sunkiai pasiekiamame aukštyje. Pasižymėkite modelio kodą.

4

Pasirinkite tinkamą dydį

Pasižymėkite savo stogo lango modelį, kurį rasite ant duomenų plokštelės. Žiūrėkite pavyzdį kitame puslapyje. Plokštelė taip pat nurodo lango dydį, pavyzdyje MK08. Modelis ir dydis gali skirtis priklausomai nuo gamybos metų.

5

Pateikite užsakymą

Dabar jau galite pateikti savo užsakymą. Atvykite į prekybos vietą arba nusipirkite iškart mūsų internetinėje parduotuvėje www.veluxshop.lt

6

Sumontuokite per keletą minučių

VELUX užuolaidėlės lengvai sumontuojamos su unikalia Pick&Click!™ sistema. Sekite instrukciją ir ilgai neužtruksite.

Pick&Click!™

VELUX stogo langai turi sumontuotus fiksatorius lengvam užuolaidėlių uždėjimui.



Apsauga nuo karščio



Markizė

Efektyviai apsaugo kambarį nuo karščio

Išorinė VELUX markizė blokuoja saulės spindulius prieš jį pasiekiant stiklo paketą, taip pasyvus šildymas sumažinamas iki 72%. Ji taip pat apsaugo kambarį nuo kaitros karštą saulėtą dieną. Markizės medžiaga yra permatoma, todėl neužstoja vaizdo ir praleidžia dienos šviesą į kambarį. VELUX markizės lengvai valdomos ir montuojamos iš vidaus.

- ★ Pasyvus šildymas sumažinamas iki 73%*
- ★ Permatoma tinklinė medžiaga pralaidi šviesai ir neužstoja vaizdo
- ★ Valdoma iš vidaus
- ★ Lengvai montuojama iš vidaus




Rankinis valdymas, MHL



Automatinė Elektra valdoma, MML



Automatinė Saulės energija valdoma, MSL



Markizės spalva.

* Techniniai parametrai atitinka EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ir ISO 15099 reikalavimus. Efektas priklauso nuo lango ir stiklo paketo tipo.

Rankiniu būdu valdoma markizė lengvai montuojama iš vidaus, atidarius VELUX stogo langą.

Valdymo būdas		Dydzio kodas (kainos EUR/LTL)													
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04
MHL, rankinis valdymas	Standartinė	42	42	49	49	53	53	53	53	53	53	53	68	68	74
		145	145	169	169	183	183	183	183	183	183	183	235	235	256
MML, elektra valdoma	Standartinė	270	278	287	290	284	290	299	307	307	310	325	313	328	310
		932	960	991	1001	981	1001	1032	1060	1060	1070	1122	1081	1133	1070
MSL, saulės energija valdoma	Standartinė	441	449	458	461	455	461	470	478	478	481	496	484	499	481
		1523	1550	1581	1592	1571	1592	1623	1650	1650	1661	1713	1671	1723	1661

Prekės netaikomos sandėlyje, pristatymas: 7-13 darbo dienų. Kaina su PVM

Apsauga nuo karščio



Išorinė žaliuzė

Apsauga bet kokiomis sąlygomis

VELUX išorinė žaliuzė puikiai tinka bet kokiam klimatui ar metų laikui. Ji apsaugos jūsų kambarį nuo karščio vasarą, sulaukys šilumą kambariye žiemą. VELUX išorinė žaliuzė visiškai užtemdys šviesą bet kuriuo metu, taip pat slopins triukšmą, sukurdamą ramiai ir užtemdytą aplinką miegui ar poilsiui. Išskirtinio dizaino, pagaminta iš tvirto aliuminio, nepastebima kambariye.

- ★ Sumažina šilumos patekimą iki 97%*
- ★ Visiškas užtemdymas
- ★ Pagerina šilumos izoliaciją
- ★ Sumažina lietaus triukšmą
- ★ Padidina apsaugą nuo įsilaužimo

	Rankinis valdymas, SHL
	Automatinė Elektra valdoma, SML
	Automatinė Saulės energija valdoma, SSL



3
METŲ
GARANTĪJA

VELUX išorinė žaliuzė gali būti maitinama saulės energija (SSL) ir valdoma patogiu nuotoliniu pulteliu.



Galimos išorinių žaliuzių spalvos.

Atidarius stogo langą lengvai prikabinsite rankiniu būdu valdomą žaliuzę.

* Techniniai parametrai atitinka EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ir ISO 15099 reikalavimus. Efektas priklauso nuo lango ir stiklo paketo tipo.

Valdymo būdas		Dyžio kodas (kainos EUR/LTL)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
SHL, rankinis valdymas	Standartinė	232	246	265	276	262	276	290	304	298	315	331	320	342
		801	849	915	953	905	953	1001	1050	1029	1088	1143	1105	1181
SML, elektra valdoma	Standartinė	290	307	331	345	328	345	362	380	373	393	414	400	428
		1001	1060	1143	1191	1133	1191	1250	1312	1288	1357	1429	1381	1478
SSL, saulės energija valdoma	Standartinė	478	507	546	569	541	569	598	626	615	649	683	660	706
		1650	1751	1885	1965	1868	1965	2065	2161	2123	2241	2358	2279	2438

Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: 7-13 darbo dienų. Kaina su PVM

Lazdele valdoma VELUX išorinė žaliuzė SCL montuojama tik su VELUX stogo langais, pagamintais iki 2012 m.

Užtemdymas



Tamsinanti užuolaidėlė su kabliukais

Kambario užtemdymas

VELUX tamsinanti užuolaidėlė užtamsina pritemdo kambarį ir yra paprastai fiksuojama trijose padėtyse su kabliukais. Tai kokybiška užuolaidėlė už tinkamą kainą. Ji sukurs jaukią aplinką poilsiui ar miegui.


- ★ Užtemdymas
- ★ Fiksuojama trijose padėtyse su kabliukais
- ★ Galimos 2 spalvos
- ★ Pick&Click!®



Rankinis valdymas, RHZ



Traukite žemyn tamsinančią užuolaidėlę ir užfiksuokite vienoje iš trijų padėčių.



Galimos užuolaidėlių RHZ spalvos.

Valdymo būdas	Dyžio kodas (kainos EUR/LTL)				
	CK00	FK00	MK00	PK00	SK00
RHZ, rankinis valdymas	38	44	47	47	61
	131	152	162	162	211

Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: 7-13 darbo dienų. Kaina su PVM

Užtemdymas



Tamsinanti užuolaidėlė

Puikus miegas su visišku užtemdymu

VELUX tamsinanti užuolaidėlė garantuoja visišką užtemdymą, nes pilnai uždengia langą. Ji yra iš Oeko-Tex® sertifikuoto draugiško aplinkai audinio, dengta aliuminio sluoksniu ir nelaidi šviesai. Dėl lengvo valdymo ir fiksavimo bet kurioje padėtyje užuolaidėlės naudojimas labai paprastas. Šiuolaikiškas dizainas - Slim bėgeliai paslepiami prie lango rėmo, tampa nepastebimi.

- ★ Pilnas užtemdymas
- ★ Oeko-Tex® standartas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas, tinkamas jūsų stogo langui
- ★ Galimos 24 spalvos ir raštai
- ★ Pick&Click!®

Lengvas valdymas ir fiksavimas bet kurioje padėtyje leidžia lengvai reguliuoti užuolaidėlę.



Galimos užuolaidėlių DKL, DML, DSL spalvos.


Standartinės spalvos



- Rankinis valdymas, DKL
- Automatinė Elektra valdoma, DML
- Automatinė Saulės energija valdoma, DSL

Valdymo būdas		Dydžio kodas (kainos EUR/LTL)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
DKL, rankinis valdymas	Standartinė	65	71	83	86	80	86	92	103	95	103	109	108	112
	Stilius	224	245	287	297	276	297	318	356	328	356	376	373	387
DML, elektra valdoma	Standartinė	80	86	98	101	95	101	107	118	110	118	124	123	127
	Stilius	276	297	338	349	328	349	369	407	380	407	428	425	439
DSL, saulės energija valdoma	Standartinė	238	244	256	259	253	259	265	276	268	276	282	281	285
	Stilius	822	842	884	894	874	894	915	953	925	953	974	970	984
DKL, rankinis valdymas	Standartinė	253	259	271	274	268	274	280	291	283	291	297	296	300
	Stilius	874	894	936	946	925	946	967	1005	977	1005	1025	1022	1036
DML, elektra valdoma	Standartinė	265	271	283	286	280	286	292	303	295	303	309	308	312
	Stilius	915	936	977	988	967	988	1008	1046	1019	1046	1067	1063	1077
DSL, saulės energija valdoma	Standartinė	280	286	298	301	295	301	307	318	310	318	324	323	327
	Stilius	967	988	1029	1039	1019	1039	1060	1098	1070	1098	1119	1115	1129

Užtemdymas





Dviguba tamsinanti užuolaidėlė

Du viename: užtemdymas ir šviesos reguliavimas

VELUX dviguba tamsinanti užuolaidėlė turi du privalumus: užtemdymą ir šviesos reguliavimą. Dvi užuolaidėlės valdomos vienu mechanizmu kartu suteikia lengvą pritemdymą ir pilną užtemdymą. Jokia kita užuolaidėlė nepasiūlys tokio funkcionalumo, tai puikus pasirinkimas vaikų kambariui bei kitiems įvairios paskirties kambariams.

- ★ Užtemdymas bet kuriuo metu
- ★ Švelniai išskaido dienos šviesą
- ★ Oeko-Tex® standartas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas tinkamas jūsų stogo langui
- ★ Galimos 24 spalvos su balta klostuota užuolaidėle
- ★ Pick&Click!®

Lengvas valdymas stumdam užuolaidėlę tiek iš viršaus žemyn, tiek iš apačios į viršų.



Galimos dvigubos užuolaidėlės DFD spalvos.



Rankinis valdymas, DFD



Klostuota balta užuolaidėlė



Standartinės spalvos

Valdymo būdas		Dydžio kodas (kainos EUR/LTL)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
DFD, rankinis valdymas	Standartinė	98	106	124	129	120	129	138	155	142	155	164	161	168
		338	366	428	445	414	445	476	535	490	535	566	556	580
	Stilius	113	121	139	144	135	144	153	170	157	170	179	176	183
		390	418	480	497	466	497	528	587	542	587	618	608	632

Užtemdymas



Disney & VELUX svajonių kolekcija

Paverskite miego laiką ypatingu

Disney & VELUX svajonių kolekcija – tai tamsinančios užuolaidėlės, sukurtos vaikams ir visada jauniems širdyje. Tai lengviausias būdas sukurti sveiko miego aplinką miegamuosiuose su VELUX stogo langais. Peliukas Mikis, Bembis, Sparnai, Minė, Pūkuotukas ir Princesė – 12 smagių ir nuotaikingų pasirinkimų kiekvienam.

- ★ Pilnas užtemdymas – geriausias rinkoje
- ★ Oeko-Tex® standartas
- ★ Nėra žalingų sveikatai medžiagų
- ★ Pick&Click!®



Svarbu: kaip ir visų audinių atspalvis gali šiek tiek skirtis nuo spausdinto pavyzdžio. Dizaino pavyzdžiai vaizduoja tik paveikslėlių. Užuolaidėlių vaizdas atitinka lango dydį.
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.



Winnie the Pooh 1
(4610)



Winnie the Pooh 2
(4611)



Bambi 1
(4612)



Bambi 2
(4613)



Minnie 1
(4614)



Minnie 2
(4615)



Princess 1
(4616)



Princess 2
(4617)



Mickey 1
(4618)



Mickey 2
(4619)



Planes 1
(4620)




Planes 2
(4621)

Valdymo būdas		Dydžio kodas (kainos EUR/LTL)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
DKL, rankinis valdymas	Disney kolekcija	90	96	108	111	105	111	117	128	120	128	134	133	137
		311	331	373	383	363	383	404	442	414	442	463	459	473

Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: 7-13 darbo dienų. Kaina su PVM

Šviesos reguliavimas



Ritininė užuolaidėlė

Sušvelnina dienos šviesą ir atspindžius


VELUX ritininė užuolaidėlė reguliuoja šviesą, lengvai valdoma, fiksuojama bet kurioje padėtyje nuo viršaus iki apačios. Užuolaidėlė iš tvirto poliesterio audinio, pritemdančio šviesą, slim aliuminio rėmeliu su bėgeliais, kurie pilnai integruojami į stogo lango rėmą. Su 15 šiuolaikiškų atspalvių ir raštų pritaikysite šią užuolaidėlę bet kuriam kambariui.

- ★ Išskaido įeinančią šviesą
- ★ Suteikia privatumą
- ★ Fiksuojama bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas tinkamas jūsų stogo langui
- ★ Galima rinktis iš 15 spalvų ir raštų
- ★ **Pick&Click!**[®]

Lengvas valdymas ir fiksavimas bet kurioje vietoje leidžia patogiai reguliuoti užuolaidėlę.



- Rankinis valdymas, RFL
- Automatinis Elektra valdoma, RML
- Automatinis Saulės energija valdoma, RSL




Galimos ritininės užuolaidėlės RFL spalvos.

Standartinės spalvos

Valdymo būdas		Dyžio kodas (kainos EUR/LTL)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
RFL, rankinis valdymas	Standartinė	55	59	69	72	67	72	77	87	79	87	92	90	94
	Stilius	190	204	238	249	231	249	266	300	273	300	318	311	325
RML, elektra valdoma	Standartinė	226	230	240	243	238	243	248	258	250	258	263	261	265
	Stilius	780	794	829	839	822	839	856	891	863	891	908	901	915
RSL, saulės energija valdoma	Standartinė	241	245	255	258	253	258	263	273	265	273	278	276	280
	Stilius	832	846	880	891	874	891	908	943	915	943	960	953	967
RFL, rankinis valdymas	Standartinė	226	230	240	243	238	243	248	258	250	258	263	261	265
	Stilius	780	794	829	839	822	839	856	891	863	891	908	901	915
RML, elektra valdoma	Standartinė	241	245	255	258	253	258	263	273	265	273	278	276	280
	Stilius	832	846	880	891	874	891	908	943	915	943	960	953	967

Prekės netaikomos sandėlyje, pristatymas: 7-13 darbo dienų. Kaina su PVM

Šviesos reguliavimas



Klostuota užuolaidėlė

Lanksti valdymo sistema, privatumas

VELUX klostuota užuolaidėlė suteikia kambariui elegancijos, lengvą šviesos efektą ir puošnų raštą. Kiekvieną įkvėps spalvingas ir įvairus raštų pasirinkimas, lanksti valdymo sistema ir fiksavimas bet kurioje padėtyje. Paslinkite valdymo rankenėlę į viršų ar žemyn ir mėgautis išskaidyta saulės šviesa bei neužstojamu vaizdu pro langą.

- ★ Švelniai išskaido įeinančią šviesą
- ★ Stilingas, lengvas pritemdymas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim dizainas tinkamas jūsų stogo langui
- ★ Galima rinktis iš 20 spalvų ir raštų
- ★ **Pick&Click!**[®]



Rankinis valdymas, FHL



Automatinis
Elektra valdoma, FML

Valdymo rankenėlės viršuje ir apačioje leidžia užuolaidėlę nustatyti bet kurioje pozicijoje.



Galimos klostuotos užuolaidėlės FHL, FML spalvos.



Standartinės spalvos

Valdymo būdas		Dydžio kodas (kainos EUR/LTL)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
FHL, rankinis valdymas	Standartinė	85	92	107	112	104	112	120	134	123	134	142	140	145
	Stilius	293	318	369	387	359	387	414	463	425	463	490	483	501
FML, elektra valdoma	Standartinė	100	107	122	127	119	127	135	149	138	149	157	155	160
	Stilius	345	369	421	439	411	439	466	514	476	514	542	535	552
FHL, rankinis valdymas	Standartinė	256	263	278	283	275	283	291	305	294	305	313	311	316
	Stilius	884	908	960	977	950	977	1005	1053	1015	1053	1081	1074	1091
FML, elektra valdoma	Standartinė	271	278	293	298	290	298	306	320	309	320	328	326	331
	Stilius	936	960	1012	1029	1001	1029	1057	1105	1067	1105	1133	1126	1143

☐ Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: 7-13 darbo dienų. Kaina su PVM

Šviesos reguliavimas



Romanetė

Naujiena

Sukurkite šiltą ir jaukią atmosferą

Mėgaukitės naujomis puošniomis VELUX romanetėmis. Atraskite neribotas galimybes tarp gražių audinių ir skirtingų derinių, kurie padaro šią kolekciją rafinuotą bei originalią. Romanečių ypatingas dizainas leis jums pakeisti audinį per keletą minučių. Tik išsirinkite!

- ★ Elegantiška ir puošni
- ★ Lengvas pritemdymo efektas
- ★ Fiksavimas bet kurioje padėtyje
- ★ Slim konstrukcija
- ★ Keičiami audiniai
- ★ Lengvas valymas
- ★ Nėra pastebimų virvelių
- ★ Galima rinktis iš 20 šiuolaikiškų audinių
- ★ Pick&Click!®




Rankinis valdymas, FHB



Naujas stilius akimirksniu

Romanečių audinius galima nuimti lengvam valymui. Visi romanečių audiniai parduodami atskirai, kad galėtumėte keisti stilių taip, kaip jums patinka!

Keturi skirtingi permatomumo pasirinkimai.



Galimos romanečių FHB spalvos ir audiniai romanetėms ZHB.

 Standartinės spalvos

Valdymo būdas		Dydžio kodas (kainos EUR/LTL)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
FHB, rankinis valdymas	Standartinė	85	92	107	112	104	112	120	134	123	134	142	140	145
		293	318	369	387	359	387	414	463	425	463	490	483	501
	Stilius	100	107	122	127	119	127	135	149	138	149	157	155	160
		345	369	421	439	411	439	466	514	476	514	542	535	552

Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: 7-19 darbo dienų. Kaina su PVM

Šviesos reguliavimas



Romanetė

Naujiena

Spalvinga kolekcija sukurta Scholten & Baijings

Įkvėpti dienos šviesos kaitos nuo aušros iki sutemų Scholten & Baijings sukūrė šešis išskirtinius derinius VELUX romanetėms (FHB). Deriniai iš atspalvių nuo ankstyvo ryto saulėtekio, ryškios dienos šviesos iki nakties spindėjimo. Visi audiniai yra individualiai suderinti, atsižvelgiant į jų atspalvius. Taip kiekviena užuolaidėlė tarsi pavirsta į unikalų meno kūrinį.



Rankinis valdymas, FHB



Iš Amsterdamo kilę dizaineriai Scholten & Baijings pelnė tarptautinį pripažinimą dėl savo išskirtinių kūrinių, grafiškos estetikos ir meistriškų detalių.



6:00

6520

Šviesos reguliavimas,
permatoma medžiaga



12:00

6521

Šviesos reguliavimas,
permatoma medžiaga



21:00

6522

Šviesos reguliavimas,
permatoma medžiaga



6:00

6523

Šviesos pritemdymas,
pusiau permatoma medžiaga



12:00

6524

Šviesos pritemdymas,
pusiau permatoma medžiaga




21:00

6525

Šviesos pritemdymas,
pusiau permatoma medžiaga

Šviesos reguliavimas



Vidinė žaliuzė

Tinkama drėgnoms patalpoms

Klasikinės VELUX sukurtos vidinės žaliuzės puikiai tinka drėgnoms patalpoms ir patalpoms, kur reikalingas funkcionalus apšvietimas ir privatumas.



VELUX vidinė žaliuzė neturi kabančių virvelių, ją saugu ir patogiu naudoti.

	Rankinis valdymas, PAL
	Automatinis Elektra valdoma, PML




Galimos vidinės žaliuzės PAL ir PML spalvos.

Standartinės spalvos

Valdymo būdas		Dyžio kodas (kainos EUR/LTL)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
PAL, rankinis valdymas	Standartinė	75	81	95	99	92	99	106	119	109	119	126	124	129
	Stilius	259	280	328	342	318	342	366	411	376	411	435	428	445
		90	96	110	114	107	114	121	134	124	134	141	139	144
PML, elektra valdoma	Standartinė	246	252	266	270	263	270	277	290	280	290	297	295	300
	Stilius	849	870	918	932	908	932	956	1001	967	1001	1025	1019	1036
		261	267	281	285	278	285	292	305	295	305	312	310	315
		901	922	970	984	960	984	1008	1053	1019	1053	1077	1070	1088

Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: 7-13 darbo dienų. Kaina su PVM

Energijos taupymas



Energiją taupanti užuolaidėlė

Daugiau patogumo kai šalta

VELUX energiją taupančios užuolaidėlės – tai užtemdymas ir pagerinta šilumos izoliacija žiemos metu ar vėsiomis naktimis dėka dvigubai klostuotos užuolaidėlės.



Valdymo rankenėlės viršuje ir apačioje leidžia užuolaidėlę nustatyti bet kurioje pozicijoje.

	Rankinis valdymas, FHC
--	------------------------



Galimos energiją taupančios užuolaidėlės FHC spalvos.

Standartinės spalvos

Valdymo būdas		Dyžio kodas (kainos EUR/LTL)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
FHC, rankinis valdymas	Standartinė	98	106	124	129	120	129	138	155	142	155	164	161	168
	Stilius	338	366	428	445	414	445	476	535	490	535	566	556	580
		128	136	154	159	150	159	168	185	172	185	194	191	198
		442	470	532	549	518	549	580	639	594	639	670	659	684

Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: 7-13 darbo dienų. Kaina su PVM

* Techniniai parametrai atitinka EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ir ISO 15099 reikalavimus. Efektas priklauso nuo lango ir stiklo paketo tipo.

Apsauga nuo vabzdžių



Tinklelis nuo vabzdžių


Mėgautis gaiviu oru be vabzdžių

VELUX tinklelis nuo vabzdžių leidžia jums mėgautis gaiviu oru be jokių vabzdžių. Tinklelis nuo vabzdžių tinka jūsų VELUX stogo langui, pagamintas iš ilgaamžės ir permatomos medžiagos, neužstojančios vaizdo. Nenaudojamas tinklelis susivynioja į viršuje esančią siaurą aluminio kasetę.

- ★ 100% nepraleidžianti vabzdžių medžiaga
- ★ Nauja, patobulinta tinklinė medžiaga geresniam permatomumui ir šviesos pralaidumui
- ★ Puikiai tinka jūsų VELUX stogo langui



Rankinis valdymas, ZIL



8888

Galima tinklelio nuo vabzdžių ZIL spalva.




Kaip pasirinkti tinkamą dydį

Tinklelis nuo vabzdžių montuojamas ant angokraščių arba sienos. Išmatuotas angos plotis ir aukštis turi neviršyti matmenų, nurodytų žemiau esančioje lentelėje.

Svarbu

Jei angos aukštis viršija 2400 mm ir/ arba stogo langas sumontuotas kartu su vertikaliu langui, reikalingi du tinkleliai nuo vabzdžių.

Tuomet taip pat reikalingas ZOZ 157.



Jūsų išmatuotas aukštis (maks.)	Jūsų išmatuotas plotis (maks.)						
	418 mm	496 mm	606 mm	726 mm	888 mm	1086 mm	1286 mm
1600 mm	ZIL BK04	ZIL CK02			ZIL PK25		ZIL UK04
2000 mm		ZIL CK06		ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	
2400 mm			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10

Pavyzdys: angos plotis 721 mm, aukštis 1981 mm – reikia užsisakyti ZIL MK06

Valdymo būdas		Dydžio kodas (kainos EUR/LTL)								
		CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10
ZIL, rankinis valdymas	Standartinė	100	100	107	107	121	121	121	135	140
		345	345	369	369	418	418	418	466	483

Patogumas jums

Pagerinkite namų mikroklimatą ir padarykite gyvenimą patogesnį. Pasirinkite mūsų priedus rankiniam ir automatiniam VELUX užuolaidėlių ir žaliuzių valdymui.





Valdymo pultelis

KLR 200

Pasirinkę elektra ar saulės energija valdomą modelį galite naudoti unikalų VELUX Integra valdymo pultelį liečiamu ekranu. Valdymo pultelis turi intuityvias programas, kurios palengvins ir optimizuos užuolaidėlių ir žaliuzių valdymą.



Valdymo lazdelė

ZCZ 080K

Lazdelė naudojama sunkiai pasiekiamiems langams ir užuolaidėlėms valdyti. Lazdelės ilgis 80 cm. Jei norite valdyti užuolaidėles su kabliukais, reikalingas adapteris.



Lazdelės adapteris

ZOZ 085

Adapteris rankiniam VELUX užuolaidėlių valdymui lazdele, palengvina užuolaidėles fiksavimą bet kurioje vietoje.

VELUX INTEGRA® valdymo pultelis	KLR 200	188 649
Lazdelė (80 cm)	ZCZ 080K	20 69
Lazdelės adapteris (valdymui su kabliukais)	ZOZ 085	20 69

*Kainos EUR/LTL



Valdymo sistema

KUX 110

VELUX valdymo sistema naudojama elektra valdomą užuolaidėlę montuojant ant rankinio valdymo VELUX stogo langų. Sistema susideda iš valdiklio ir nuotolinio pultelio.



Valdymo lazdelė

ZCT 200K

Teleskopinė lazdelė padės pasiekti ir valdyti aukštai esančias užuolaidėles. Lazdelės ilgis reguliuojamas nuo 100 iki 180 cm. Jei norite valdyti užuolaidėles su kabliukais, reikalingas adapteris.



Lazdelės adapteris

ZOZ 040


Adapteris rankiniam VELUX užuolaidėlių su kabliukais valdymui lazdele, palengvina užuolaidėles fiksavimą trijose padėtyse.

VELUX valdymo sistema	KUX 110	160 552
Lazdelė (180 cm)	ZCT 200K	25 86
Lazdelės adapteris (valdymui su kabliukais)	ZOZ 040	20 69


*Kainos EUR/LTL

Kainos (EUR/LTL su PVM)


Langai pagaminti nuo 2014 m.

	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Langai pagaminti nuo 1998–2014 m.

	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Langai pagaminti no 1992–1998 m.

	102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	804
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Išorinio rėmo matmenys (cm)

	55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 98
--	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

Tamsinanti užuolaidėlė su kabliukais

RHZ, rankinis valdymas	38	38	44	44	47	47	47	47	47	47	47	61	61	61	66
	131	131	152	152	162	162	162	162	162	162	162	211	211	211	228

DKL, rankinis valdymas	Standartinė	65	71	83	86	80	86	92	103	95	103	109	108	112	125	110
		224	245	287	297	276	297	318	356	328	356	376	373	387	432	380
	Stilius	80	86	98	101	95	101	107	118	110	118	124	123	127	140	125
		276	297	338	349	328	349	369	407	380	407	428	425	439	483	432
DML, elektra valdoma	Standartinė	90	96	108	111	105	111	117	128	120	128	134	133	137	—	—
		311	331	373	383	363	383	404	442	414	442	463	459	473	—	—
	Stilius	238	244	256	259	253	259	265	276	268	276	282	281	285	298	283
		822	842	884	894	874	894	915	953	925	953	974	970	984	1029	977
DSL, saulės energija valdoma	Standartinė	253	259	271	274	268	274	280	291	283	291	297	296	300	313	298
		874	894	936	946	925	946	967	1005	977	1005	1025	1022	1036	1081	1029
	Stilius	265	271	283	286	280	286	292	303	295	303	309	308	312	325	310
		915	936	977	988	967	988	1008	1046	1019	1046	1067	1063	1077	1122	1070
Stilius	280	286	298	301	295	301	307	318	310	318	324	323	327	340	325	
	967	988	1029	1039	1019	1039	1060	1098	1070	1098	1119	1115	1129	1174	1122	

Dviguba tamsinanti užuolaidėlė

DFD, rankinis valdymas	Standartinė	98	106	124	129	120	129	138	155	142	155	164	161	168	187	165
		338	366	428	445	414	445	476	535	490	535	566	556	580	646	570
	Stilius	113	121	139	144	135	144	153	170	157	170	179	176	183	202	180
		390	418	480	497	466	497	528	587	542	587	618	608	632	697	622

Ritininė užuolaidėlė

RFL, rankinis valdymas	Standartinė	55	59	69	72	67	72	77	87	79	87	92	90	94	105	92
		190	204	238	249	231	249	266	300	273	300	318	311	325	363	318
	Stilius	70	74	84	87	82	87	92	102	94	102	107	105	109	120	107
RML, elektra valdoma	Standartinė	226	230	240	243	238	243	248	258	250	258	263	261	265	276	263
		780	794	829	839	822	839	856	891	863	891	908	901	915	953	908
	Stilius	241	245	255	258	253	258	263	273	265	273	278	276	280	291	278
		832	846	880	891	874	891	908	943	915	943	960	953	967	1005	960
RSL, saulės energija valdoma	Standartinė	226	230	240	243	238	243	248	258	250	258	263	261	265	276	263
		780	794	829	839	822	839	856	891	863	891	908	901	915	953	908
	Stilius	241	245	255	258	253	258	263	273	265	273	278	276	280	291	278
		832	846	880	891	874	891	908	943	915	943	960	953	967	1005	960




Klostuota užuolaidėlė

FHL, rankinis valdymas	Standartinė	85	92	107	112	104	112	120	134	123	134	142	140	145	162	143
		293	318	369	387	359	387	414	463	425	463	490	483	501	559	494
	Stilius	100	107	122	127	119	127	135	149	138	149	157	155	160	162	143
FML, elektra valdoma	Standartinė	256	263	278	283	275	283	291	305	294	305	313	311	316	333	314
		884	908	960	977	950	977	1005	1053	1015	1053	1081	1074	1091	1150	1084
	Stilius	271	278	293	298	290	298	306	320	309	320	328	326	331	348	329
		936	960	1012	1029	1001	1029	1057	1105	1067	1105	1133	1126	1143	1202	1136

Romanetė

FHB, rankinis valdymas	Standartinė	85	92	107	112	104	112	120	134	123	134	142	140	145	162	143
		293	318	369	387	359	387	414	463	425	463	490	483	501	559	494
	Stilius	100	107	122	127	119	127	135	149	138	149	157	155	160	177	158
		345	369	421	439	411	439	466	514	476	514	542	535	552	611	546

Prekės nelaikomos sandėlyje, pristatymas: 7–19 darbo dienų. Kaina su PVM

Langai pagaminti nuo 2014 m.		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04
Langai pagaminti nuo 1998–2014 m.		C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04
Langai pagaminti nuo 1992–1998 m.		102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	804
Išorinio rėmo matmenys (cm)		55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 98

Energiją taupanti užuolaidėlė

FHC, rankinis valdymas	Standartinė	98	106	124	129	120	129	138	155	142	155	164	161	168	—	—
		338	366	428	445	414	445	476	535	490	535	566	556	580	—	—
	Stilius	128	136	154	159	150	159	168	185	172	185	194	191	198	217	195
		442	470	532	549	518	549	580	639	594	639	670	659	684	749	673

Vidinė žaliuzė

PAL, rankinis valdymas	Standartinė	75	81	95	99	92	99	106	119	109	119	126	124	129	143	127
		259	280	328	342	318	342	366	411	376	411	435	428	445	494	439
	Stilius	90	96	110	114	107	114	121	134	124	134	141	139	144	158	142
		311	331	380	394	369	394	418	463	428	463	487	480	497	546	490
PML, elektra valdoma	Standartinė	246	252	266	270	263	270	277	290	280	290	297	295	300	314	298
		849	870	918	932	908	932	956	1001	967	1001	1025	1019	1036	1084	1029
	Stilius	261	267	281	285	278	285	292	305	295	305	312	310	315	329	313
		901	922	970	984	960	984	1008	1053	1019	1053	1077	1070	1088	1136	1081

Markizė

MHL, rankinis valdymas	Standartinė	42	42	49	49	53	53	53	53	53	53	53	68	68	68	74
		145	145	169	169	183	183	183	183	183	183	183	235	235	235	256
MML, elektra valdoma	Standartinė	270	278	287	290	284	290	299	307	307	310	325	313	328	328	310
		932	960	991	1001	981	1001	1032	1060	1060	1070	1122	1081	1133	1133	1070
MSL, saulės energija valdoma	Standartinė	441	449	458	461	455	461	470	478	478	481	496	484	499	499	481
		1523	1550	1581	1592	1571	1592	1623	1650	1650	1661	1713	1671	1723	1723	1661

Išorinė žaliuzė

SHL, rankinis valdymas	Standartinė	232	246	265	276	262	276	290	304	298	315	331	320	342	359	317
		801	849	915	953	905	953	1001	1050	1029	1088	1143	1105	1181	1240	1095
SML, elektra valdoma	Standartinė	290	307	331	345	328	345	362	380	373	393	414	400	428	—	—
		1001	1060	1143	1191	1133	1191	1250	1312	1288	1357	1429	1381	1478	—	—
SSL, saulės energija valdoma	Standartinė	478	507	546	569	541	569	598	626	615	649	683	660	706	—	—
		1650	1751	1885	1965	1868	1965	2065	2161	2123	2241	2358	2279	2438	—	—

Tinklelis nuo vabzdžių

Rankinis valdymas	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10	
	Maksimalus aukštis ir plotis mm									
	1600 x 496	2000 x 496	2000 x 606	2000 x 726	2400 x 726	2000 x 888	2400 x 888	2000 x 1086	2400 x 1086	
ZIL, rankinis valdymas	Standartinė	100	100	107	107	121	121	121	135	140
		345	345	369	369	418	418	418	466	483

Priedai

VELUX INTEGRA® valdymo puftelis	KLR 200	188 649
Lazdelė (80 cm)	ZCZ 080K	20 69
Lazdelės adapteris (valdymui su kabliukais)	ZOZ 085	20 69

VELUX valdymo sistema	KUX 110	160 552
Lazdelė (180 cm)	ZCT 200K	25 86
Lazdelės adapteris (valdymui su kabliukais)	ZOZ 040	20 69

Montuojant elektra valdomą gaminį ant rankinio valdymo stogo lango, papildomai reikia užsisakyti valdymo sistemą KUX 110. Kaina su PVM

UAB VELUX Lietuva
S. Žukausko g. 49, 8 a.
LT-09131, Vilnius

Tel. (5) 2709101
Faksas (5) 27309100

velux.lietuva@velux.com
www.velux.lt

Daugiau šviesos Jūsų gyvenime[™]
Nuo 1942 m.



Klientų aptarnavimo
skyrius



Garantija, kuria galite
pasitikėti

#1

Pasaulinis rinkos lyderis

VELUX[®]

VELUX
užuolaidėlės ir žaliuzės